Gelb markiert: Angaben für das MXZ-4F83VF3

Außengerät			MXZ-4F83VF3	MXZ-5F102VF3	MXZ-6F120VF3
Nennkühlleistung Q_0 (min.–max.) *1 *2		[kW]	8,3 (3,7–9,2)	10,2 (3,9–11,0)	12,0 (3,5–13,5)
Nennheizleistung Q_H (min.–max.) *1 *2		[kW]	9,0 (3,4–11,6)	10,5 (4,1–14,0)	14,0 (3,5–16,5)
Spannungsversorgung		[V/Ph/Hz]	220-230-240/1/50	220-230-240/1/50	220-230-240/1/50
Leistung des Lasttrennschalters		[A]	25	25	32
Nennleistungsaufnahme inkl. Innengeräte *1 *2	Kühlen	[kW]	1,97	2,8	3,66
	Heizen	[kW]	2,00	2,28	3,31
Nennbetriebsstrom inkl. Innengeräte *1 *2	Kühlen	[A]	8,7	12,3	16,1
	Heizen	[A]	8,8	10	14,5
Maximaler Strom		[A]	21,4	21,4	29,8
SEER *3	Kühlen		8,5	8,2	6,86
SCOP *3	Heizen		4,72	4,6	4,06
Energieeffizienzklasse *7	Kühlen		A+++	A++	A++
	Heizen		A++	A++	A+
Anzahl der Lüfterstufen			1	1	1
Lüfternenndrehzahl	Kühlen	[min^{-1}]	600	650	650
	Heizen	[min^{-1}]	640	750	770
Luftvolumenstrom	Kühlen	[min^{-1}]	3420	3780	3780
	Heizen	[min^{-1}]	3720	4500	4620
Schalldruckpegel	Kühlen	[dB(A)]	49	52	55
	Heizen	[dB(A)]	51	56	57
Schallleistungspegel		[dB(A)]	61	65	74
Gewicht		[kg]	62	62	87
Abmessungen	Breite	[mm]	950	950	950
	Höhe	[mm]	796	796	1048
	Tiefe	[mm]	330	330	330
Kältetechnische Anschlüsse	fl.	[mm]	4 × Ø6,0	5 × Ø6,0	6 × Ø6,0
	gasf.	[mm]	1 × Ø12,0 / 3 × Ø10,0	1 × Ø12,0 / 4 × Ø10,0	1 × Ø12,0 / 5 × Ø10,0
Kältemitteltyp /-menge (kg) / max. Menge (kg) GWP / CO_2-Äquivalent (t) / CO_2-Äquivalent max. (t)			R32 / 2,4 / 2,4 675 / 1,62 / 1,62	R32 / 2,4 / 2,4 675 / 1,62 / 1,62	R32 / 2,4 / 2,4 675 / 1,62 / 1,62
Kältemaschinenöl FW68S	Füllmenge	[l]	0,6	0,6	1,10
Anzahl Innengeräte pro Außengerät			2–4 *4	2–5 *4	2–6 *4
Maximale Gesamtleitungslänge		[m]	70	80	80
Maximale Leitungslänge pro Anschluss		[m]	25	25	25
Max. Höhendifferenz		[m]	15 *5	15 *5	15 *5
Einsatzgrenzen *6	Kühlen	[°C]	-10–+46	-10–+46	-10–+46
	Heizen	[°C]	-15–+24	-15–+24	-15–+24
Schutzklasse			IP24	IP24	IP24

*1 Die genauen Kühl- und Heizleistungen und elektrischen Daten sind vom verwendeten Außengerätemodell und weiteren Parametern abhängig. Die genauen Aufteilungen in sensible und latente Wärmeleistungen erhalten Sie auf unserer Webseite unter https://www.mitsubishi-les.com/.

*2 In Kombination mit folgenden Innengeräten:
MXZ-4F83VF3: 2×MSZ-LN18VG + 2×MSZ-LN25VG
MXZ-5F10VF3: 3×MSZ-LN18VG + 2×MSZ-LN25VG
MXZ-6F120VF3: 4×MSZ-LN18VG + 2×MSZ-LN25VG

*3 SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb

*4 Der Anschluss von nur einem Innengerät ist mit den Baugrößen 15 bis 22 nicht möglich.

*5 Unabhängig davon, ob das Außengerät ober- oder unterhalb der Innengeräte steht

*6 Garantierter Arbeitsbereich

*7 Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D

Testbedingungen nach ISO 5151:
- Kältemittelleitungslänge ein Weg 5 m, ΔH = 0 m
- Schalldruckpegel gemessen im Freifeld 1,5 m unter dem Gerät
- Kühlbetrieb: Innen 27 °C (TK) / 19 °C (FK), Außen 35 °C (TK) / 24 °C (FK)
- Heizbetrieb: Innen 20 °C (TK), Außen 7 °C (TK) / 6 °C (FK)

1.2 Geeignete Innengeräte


Gelb markiert: Spalte MXZ-4F83VF3


1.2.1 Kombinationsmöglichkeiten mit Multisplit-Inverter-Außengeräten


Außengerät		Invertergeregelte Modelle vom Typ „Wärmepumpe“									
Innengerät		MXZ-2F33VF5 *3	MXZ-2F42VF5 *3	MXZ-2F53VF5 *3	MXZ-3F54VF5 *3	MXZ-3F68VF5 *3	MXZ-4F72VF5 *3	MXZ-4F80VF5 *3	MXZ-4F83VF3	MXZ-5F102VF3	MXZ-6F120VF3
Wandgerät	MSZ-LN18VG3(W)(V)(R)(B)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-LN25VG3(W)(V)(R)(B)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-LN35VG3(W)(V)(R)(B)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-LN50VG3(W)(V)(R)(B)				•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-LN60VG3(W)(V)(R)(B)										
	MSZ-EF18VGK2(W)(B)(S)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-EF25VGK2(W)(B)(S)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-EF35VGK2(W)(B)(S)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-EF42VGK2(W)(B)(S)			•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-EF50VGK2(W)(B)(S)			•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-AY15VGKP2	•	•	•	•	•	•	•	• *3	• *3	• *3
	MSZ-AY20VGKP2	•	•	•	•	•	•	•	• *3	• *3	• *3
	MSZ-AY25VGKP2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-AY35VGKP2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-AY42VGKP2			•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-AY50VGKP2			•	•	•	•	•	•	•	•
	MSZ-AP60VGK2					•	•	•	•	•	•
	MSZ-AP71VGK2								•	•	•
Truhengerät	MFZ-KT25VGK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MFZ-KT35VGK		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MFZ-KT50VGK				•	•	•	•	•	•	•
	MFZ-KT60VGK										
	SFZ-M25VA2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SFZ-M35VA2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SFZ-M50VA2				•	•	•	•	•	•	•
	SFZ-M60VA2						•	•	•	•	•
	SFZ-M71VA2								•	•	•
1-Wege-Deckenkassette	MLZ-KY20VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MLZ-KP25VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MLZ-KP35VG		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MLZ-KP50VG				•	•	•	•	•	•	•
4-Wege-Deckenkassette	SLZ-M15FA3	•	•	•	•	•	•	•	• *3	• *3	• *3
	SLZ-M25FA3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SLZ-M35FA3		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SLZ-M50FA3				•	•	•	•	•	•	•
Kanaleinbaugerät	SEZ-M25DA3 *2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SEZ-M35DA3		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SEZ-M50DA3				•	•	•	•	•	•	•
	SEZ-M60DA3					•	•	•	•	•	•
Deckenunterbaugerät	PCA-M50KA3				•	•	•	•			
	PCA-M60KA3					•	•	•			
Kanaleinbaugerät	PEAD-M50JA3				• *1	• *1	• *1	• *1			


*1 Maximaler Gesamtstrom der Innengeräte: 3 A oder weniger.
*2 SEZ-M25 kann nicht mit MXZ-2F / 3F / 4F verbunden werden, wenn die Gesamtleistung der verbundenen Innengeräte der Leistung der Außengeräte entspricht (Leistungsverhältnis ist 1).
*3 Nicht auf den Betrieb mit einem einzelnen Innengerät und 1-zu-1-Rohrleitungen ausgelegt. Bitte installieren Sie mindestens zwei Innengeräte.


3.3 Modelle MXZ-4F83VF3, MXZ-5F102VF3















4. Schalldaten

4.1 Schalldruckpegel

Modelle	Schalldruckpegel im Kühl- und Heizbetrieb [dB(A)]	Modelle	Schalldruckpegel im Kühl- und Heizbetrieb [dB(A)]
MXZ-2F33VF5	49 / 50	MXZ-4F80VF5	50 / 55
MXZ-2F42VF5	44 / 50	MXZ-4F83VF3	49 / 51
MXZ-2F53VF5	46 / 51	MXZ-5F102VF3	52 / 56
MXZ-3F54VF5	46 / 50	MXZ-6F120VF3	55 / 57
MXZ-3F68VF5	48 / 53	MXZ-2F53VFHZ3	45 / 47
MXZ-4F72VF5	48 / 54	MXZ-4F83VFHZ3	55 / 57

Messbedingungen

Lüfterstufe: Hoch (Hi)
Schalldruckpegel gemessen 1 m vor dem Außengerät




Kühlen: 35 °C (TK) / 24 °C (FK)
Heizen: 7 °C (TK) / 6 °C (FK)

4.2 Schalldiagramme


MXZ-2F33VF5

Lüfterstufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	49	●—●
	Heizen	50	○- - -○




MXZ-2F42VF5

Lüfterstufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	44	●—●
	Heizen	50	○- - -○




MXZ-2F53VF5

Lüfterstufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	46	●—●
	Heizen	51	○- - -○




MXZ-4F83VF3

Lüfterstufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	49	●—●
	Heizen	51	○- - -○




MXZ-5F102VF3

Lüfterstufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	52	●—●
	Heizen	56	○- - -○




MXZ-6F120VF3

Lüfterstufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	55	●—●
	Heizen	57	○- - -○




MXZ-2F53VFHZ3

Lüfterstufe	Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Hoch	Kühlen	45	●—●
	Heizen	47	○- - -○



5.4 Modell MXZ-4F83VF3

1. Abmessungen




Kältetechnische Anschlüsse


① Flüssigkeitsleitung	: Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	} Innengerät D
② Gasleitung	: Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)	
③ Flüssigkeitsleitung	: Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	} Innengerät C
④ Gasleitung	: Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)	
⑤ Flüssigkeitsleitung	: Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	} Innengerät B
⑥ Gasleitung	: Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)	
⑦ Flüssigkeitsleitung	: Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	} Innengerät A
⑧ Gasleitung	: Ø12,0 mm mit Bördelmutter (für 1/2" Verschraubung)	

2. Installationsfreiräume


Die Frontseite und nach beiden Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.




Die Frontseite und nach oben offen und ohne Strömungshindernisse lassen.



Die Rückseite, nach oben und beide Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.



3. Wartungsfreiraum




Alle Maße in mm.


6. Kältemittel und Rohrleitungen


6.1 Leitungslängen und Höhendifferenz


Modell	Maximale Gesamtleitungslänge (einfacher Weg)	Maximale Leitungslänge pro Anschlussleitung (einfacher Weg)	Maximale Höhendifferenz	Maximale Anzahl der Bögen	
	$\sum L_{MAX} = L_A + L_B (+ L_C + L_D)$	$L_{A,MAX}, L_{B,MAX} (L_{C,MAX}, L_{D,MAX})$	H_{MAX}	Im System	Pro Anschlussleitung
MXZ-2F33VF5	20 m	15 m	10 m	20 Stück	15 Stück
MXZ-2F52VF5	30 m	20 m	10 / 15 m *1	30 Stück	20 Stück
MXZ-2F53VF5	30 m	20 m	10 / 15 m *1	30 Stück	20 Stück
MXZ-3F54VF5	50 m	25 m	10 / 15 m *1	50 Stück	25 Stück
MXZ-3F68VF5	60 m	25 m	10 / 15 m *1	60 Stück	25 Stück
MXZ-4F72VF5	60 m	25 m	10 / 15 m *1	60 Stück	25 Stück
MXZ-4F80VF5	60 m	25 m	10 / 15 m *1	60 Stück	25 Stück
MXZ-4F83VF3	70 m	25 m	15 m	70 Stück	25 Stück
MXZ-5F102VF3	80 m	25 m	15 m	80 Stück	25 Stück
MXZ-6F120VF3	80 m	25 m	15 m	80 Stück	25 Stück
MXZ-2F53VFHZ3	30 m	20 m	15 m	30 Stück	20 Stück
MXZ-4F83VFHZ3	70 m	25 m	15 m	70 Stück	25 Stück

*1 Abhängig davon, ob das Außengerät ober- oder unterhalb der Innengeräte steht









6.2 Durchmesser der Anschlüsse und Leitungen

Leistung des Innengeräts		15-25	35-42	50	60	71
Innengerät M-Serie Anschluss [Ø mm]	Flüssigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Gas	10,0	10,0	10,0 *1	12,0	12,0
Innengerät Mr-Slim Anschluss [Ø mm]	Flüssigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	10,0
	Gas	10,0	10,0	12,0	16,0	16,0

*1 Verwenden Sie ein Verbindungsrohr, wenn die Verbindung des Innengeräts abweicht.

Am Außengerät	Anschluss für	Durchmesser [mm] der Anschlüsse am				
		MXZ-2F•VF(HZ)	MXZ-3F•VF	MXZ-4F•VF(HZ)	MXZ-5F•VF	MXZ-6F•VF
Innengerät A	Flüssigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Gas	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
Innengerät B	Flüssigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Gas	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Innengerät C	Flüssigkeit	–	6,0	6,0	6,0	6,0
	Gas	–	10,0	10,0	10,0	10,0
Innengerät D	Flüssigkeit	–	–	6,0	6,0	6,0
	Gas	–	–	10,0	10,0	10,0
Innengerät E	Flüssigkeit	–	–	–	6,0	6,0
	Gas	–	–	–	10,0	10,0
Innengerät F	Flüssigkeit	–	–	–	–	6,0
	Gas	–	–	–	–	10,0

6.3 Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung


6.3.1 Vorfüllung ab Werk

Die Außengeräte sind mit Kältemittel R32 vorgefüllt und ermöglichen somit die in der folgenden Tabelle gezeigten max. Gesamtleitungslängen ohne Zusatzfüllung.


Außengerät	Vorfüllung des Außengeräts	Maximale Gesamtleitungslänge (einfacher Weg)
MXZ-2F33VF5	800 g	20 m
MXZ-2F52VF5	1000 g	30 m
MXZ-2F53VF5	1000 g	30 m
MXZ-3F54VF5	2400 g	50 m
MXZ-3F68VF5	2400 g	60 m
MXZ-4F72VF5	2400 g	60 m
MXZ-4F80VF5	2400 g	60 m
MXZ-4F83VF3	2400 g	70 m
MXZ-5F102VF3	2400 g	80 m
MXZ-6F120VF3	2400 g	80 m
MXZ-2F53VFHZ3	2400 g	30 m
MXZ-4F83VFHZ3	2400 g	70 m

6.4 Kältekreislaufdiagramme


6.4.1 Modell MXZ-2F33VF5



6.4.4 Modelle MXZ-4F72VF5, MXZ-4F80VF5



6.4.5 Modelle MXZ-4F83VF3




7. Elektrischer Anschluss

Die Multisplit-Außengeräte MXZ können nur an M-Serie-Innengeräte angeschlossen und mit diesen betrieben werden. Betriebsspannung und Steuersignale werden durch die Signalleitungen S1, S2 und S3 übertragen.

7.1 Ausführung der Elektroleitungen

(1) Die Größe der Elektroleitungen muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
(2) Als Elektroleitung für die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und Außengeräten muss mindestens eine polychloropren-beschichtete, flexible Leitung (entsprechend 60245 IEC 57) verwendet werden.
(3) Die Erdungsleitung muss etwas länger als die anderen Leitungen ausgeführt sein (mindestens 60 mm länger als L1/N und S1/S2/S3).

7.2 Anschlussschema für Multisplit-System MXZ



Das Außengerät MXZ wird an die Spannungsversorgung mit L, N und PE an TB1 angeschlossen.

Versorgungsspannung und Steuersignale werden über 3 Leitungen an S1, S2 und S3 von TB2 bis TB7 an die Innengeräte übertragen.

Für jedes Innengerät ist ein eigener Klemmenblock vorgesehen.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Bei Einsatz eines FI-Schutzschalters verwenden Sie bitte eine allstromsensitive Ausführung.
- Absicherung: 25 A
- Zuleitungen: 3 × 2,5 mm² (L/N/PE)
- Es können 2 bis 6 Innengeräte angeschlossen werden.
  – Innengerät A an TB2
  – Innengerät B an TB3
  – Innengerät C an TB4 (MXZ-3F–6F)
  – Innengerät D an TB5 (MXZ-4F–6F)
  – Innengerät E an TB6 (MXZ-5F–6F)
  – Innengerät F an TB7 (MXZ-6F)

- Verbindungsleitungen zwischen Innen- und Außengerät: 4 × 1,5 mm²


POLARITÄT BEACHTEN!

– S1-S2: 230 V / 50 Hz
– S1-S3: 12 V DC

HINWEIS!

Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen Installationsanleitungen!

7.3.4 Modell MXZ-4F83VF3



Beachten Sie die Hinweise und Legende auf Seite 43.

7.3.9 Legende

Legende zu den Schaltungsdiagrammen MXZ-3F54VF5, MXZ-3F68VF5, MXZ-4F72VF5, MXZ-4F80VF5, MXZ-4F83VF3, MXZ-5F102VF3, MXZ-6F120VF3, MXZ-2F53VFHZ3 und MXZ-4F83VFHZ3

Symbol	Bedeutung
CB1, CB2, CB3	Glättungskondensator
F1	Sicherung (T10AL250V)
F2	Sicherung (T10AL250V)
F711	Sicherung (T3.15AL250V)
H	Abtauheizung
HPS	Hochdruckschalter
IC401, IC402	Diodenbrücke
IC500	Leistungsfaktorregler
IC600	Leistungsmodul
IC801	Leistungshalbleiter
L, L1–L3	AC-Drosselspule
LED1–3	Leuchtdiode
LEV A–F	Spule des Expansionsventils A–F
LEV R	Spule des Expansionsventils R
MC	Verdichter
MF	Lüftermotor
PTC1–2	Schutzschaltung
RT61	Abtau-Temperaturfühler
RT62	Heißgas-Temperaturfühler
RT64	Lamellen-Temperaturfühler
RT65	Außentemperatur-Temperaturfühler
RT68	Temperaturfühler des Außengeräte-Wärmetauschers
T801	Transformator
TB1–7	Klemmenblock
TRS	Thermoschutz
X52CA, X52CB	Relais
X65	Relais
X712, X713, X714	Relais
21S2	Magnetspule des 2-Wege-Ventils
21S4	Magnetspule des 4-Wege-Ventils
26H	Heizungsschutz

HINWEIS!

- ▶ Beachten Sie bei Wartung und Fehlersuche auch die Schaltungsdiagramme der verwendeten Innengeräte.
- ▶ Verwenden Sie nur Kupferkabel oder -leitungen.
- ▶ Verwendete Symbole:
  Klemmenblock
  / Steckverbinder

8.8 Modell MXZ-4F83VF3

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

8.8.1 Kühlbetrieb

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15	1,5	—	—	—	1,50 (1,50–2,20)	0,570 (0,570–0,870)	2,61	2,5	2,4	99
18	1,8	—	—	—	1,80 (1,50–4,20)	0,580 (0,580–1,060)	2,67	2,55	2,44	99
20	2	—	—	—	2,00 (1,50–2,40)	0,580 (0,570–0,870)	2,67	2,55	2,44	99
22	2,2	—	—	—	2,20 (1,50–4,20)	0,610 (0,580–1,060)	2,8	2,68	2,57	99
25	2,5	—	—	—	2,50 (1,50–4,20)	0,630 (0,580–1,060)	2,9	2,77	2,65	99
35	3,5	—	—	—	3,50 (1,50–4,30)	0,790 (0,580–1,120)	3,63	3,47	3,33	99
42	4,2	—	—	—	4,20 (1,50–5,00)	0,960 (0,580–1,740)	4,41	—	4,04	99
50	5	—	—	—	5,00 (1,50–5,50)	1,270 (0,620–1,780)	5,83	5,58	5,35	99
60	6	—	—	—	6,00 (1,50–6,40)	1,780 (0,620–1,950)	8,18	7,82	7,49	99
71	7,1	—	—	—	7,10 (1,50–7,40)	2,480 (0,650–2,930)	11,39	10,89	10,44	99
15+15	1,5	1,5	—	—	3,00 (2,00–4,40)	0,606 (0,600–1,486)	2,78	2,66	2,55	99
15+18	1,5	1,8	—	—	3,30 (2,00–5,00)	0,697 (0,600–1,477)	3,2	3,06	2,93	99
15+20	1,5	2	—	—	3,50 (2,00–5,40)	0,774 (0,600–1,484)	3,55	3,4	3,26	99
15+22	1,5	2,2	—	—	3,70 (2,00–5,60)	0,817 (0,600–1,477)	3,75	3,59	3,44	99
15+25	1,5	2,5	—	—	4,00 (2,00–5,60)	0,887 (0,600–1,477)	4,08	3,9	3,74	99
15+35	1,5	3,5	—	—	5,00 (2,00–6,20)	1,197 (0,590–1,807)	5,5	5,26	5,04	99
15+42	1,5	4,2	—	—	5,70 (2,00–6,70)	1,481 (0,590–2,151)	6,8	6,5	6,23	99
15+50	1,5	5	—	—	6,50 (2,00–7,30)	1,811 (0,580–2,541)	8,31	7,95	7,62	99
15+60	1,46	5,84	—	—	7,30 (2,00–8,10)	2,234 (0,580–2,854)	10,26	9,81	9,4	99
15+71	1,38	6,52	—	—	7,90 (2,00–8,80)	2,688 (0,580–3,028)	12,35	11,81	11,32	99
18+18	1,8	1,8	—	—	3,60 (2,00–5,60)	0,788 (0,600–1,468)	3,62	3,46	3,32	99
18+20	1,8	2	—	—	3,80 (2,00–5,60)	0,845 (0,600–1,475)	3,88	3,71	3,56	99
18+22	1,8	2,2	—	—	4,00 (2,00–5,60)	0,878 (0,600–1,468)	4,04	3,86	3,7	99
18+25	1,8	2,5	—	—	4,30 (2,00–5,60)	0,948 (0,600–1,468)	4,35	4,16	3,99	99
18+35	1,8	3,5	—	—	5,30 (2,00–6,40)	1,308 (0,590–1,948)	6	5,74	5,5	99
18+42	1,8	4,2	—	—	6,00 (2,00–7,00)	1,602 (0,590–2,292)	7,36	7,04	6,75	99
18+50	1,8	5	—	—	6,80 (2,00–7,60)	1,932 (0,580–2,682)	8,87	8,48	8,13	99
18+60	1,73	5,77	—	—	7,50 (2,00–8,30)	2,365 (0,580–2,895)	10,86	10,39	9,96	99
18+71	1,62	6,38	—	—	8,00 (2,00–8,90)	2,739 (0,580–3,069)	12,58	12,03	11,53	99
20+20	2	2	—	—	4,00 (2,00–5,60)	0,892 (0,600–1,482)	4,1	3,92	3,76	99
20+22	2	2,2	—	—	4,20 (2,00–5,60)	0,935 (0,600–1,475)	4,3	4,11	3,94	99
20+25	2	2,5	—	—	4,50 (2,00–5,70)	1,015 (0,600–1,535)	4,66	4,46	4,27	99
20+35	2	3,5	—	—	5,50 (2,00–6,60)	1,405 (0,590–2,055)	6,45	6,17	5,91	99
20+42	2	4,2	—	—	6,20 (2,00–7,10)	1,689 (0,580–2,389)	7,76	7,42	7,11	99
20+50	2	5	—	—	7,00 (2,00–7,70)	2,019 (0,580–2,789)	9,27	8,87	8,5	99
20+60	1,9	5,7	—	—	7,60 (2,00–8,50)	2,462 (0,580–2,932)	11,3	10,81	10,36	99
20+71	1,76	6,24	—	—	8,00 (2,00–8,90)	2,786 (0,580–3,106)	12,8	12,24	11,73	99
22+22	2,2	2,2	—	—	4,40 (2,00–5,60)	0,968 (0,600–1,468)	4,44	4,25	4,07	99
22+25	2,2	2,5	—	—	4,70 (2,00–5,90)	1,078 (0,600–1,638)	4,95	4,73	4,53	99
22+35	2,2	3,5	—	—	5,70 (2,00–6,70)	1,478 (0,590–2,148)	6,79	6,49	6,22	99
22+42	2,2	4,2	—	—	6,40 (2,00–7,30)	1,762 (0,580–2,482)	8,09	7,74	7,42	99
22+50	2,17	4,93	—	—	7,10 (2,00–7,90)	2,102 (0,580–2,812)	9,65	9,23	8,85	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
22+60	2,07	5,63	—	—	7,70 (2,00–8,60)	2,545 (0,580–2,955)	11,69	11,18	10,71	99
22+71	1,92	6,18	—	—	8,10 (2,10–9,00)	2,809 (0,580–3,129)	12,9	12,34	11,83	99
25+25	2,5	2,5	—	—	5,00 (2,00–6,20)	1,188 (0,590–1,798)	5,46	5,22	5	99
25+35	2,5	3,5	—	—	6,00 (2,00–7,00)	1,608 (0,590–2,298)	7,38	7,06	6,77	99
25+42	2,5	4,2	—	—	6,70 (2,00–7,50)	1,892 (0,580–2,632)	8,69	8,31	7,96	99
25+50	2,43	4,87	—	—	7,30 (2,00–8,10)	2,242 (0,580–2,862)	10,3	9,85	9,44	99
25+60	2,29	5,51	—	—	7,80 (2,00–8,80)	2,655 (0,580–3,005)	12,19	11,66	11,17	99
25+71	2,14	6,06	—	—	8,20 (2,10–9,00)	2,869 (0,580–3,179)	13,17	12,6	12,08	99
35+35	3,5	3,5	—	—	7,00 (2,00–7,70)	2,018 (0,580–2,788)	9,26	8,86	8,49	99
35+42	3,36	4,04	—	—	7,40 (2,00–8,30)	2,332 (0,580–2,892)	10,71	10,24	9,81	99
35+50	3,21	4,59	—	—	7,80 (2,00–8,80)	2,672 (0,580–3,022)	12,26	11,73	11,24	99
35+60	2,98	5,12	—	—	8,10 (2,10–9,00)	2,845 (0,580–3,155)	13,06	12,49	11,97	99
35+71	2,74	5,56	—	—	8,30 (2,10–9,10)	2,949 (0,570–3,269)	13,54	12,95	12,41	99
42+42	3,9	3,9	—	—	7,80 (2,00–8,80)	2,646 (0,580–2,996)	12,15	11,62	11,14	99
42+50	3,7	4,4	—	—	8,10 (2,10–9,00)	2,806 (0,580–3,126)	12,88	12,32	11,81	99
42+71	3,08	5,22	—	—	8,30 (2,10–9,20)	2,933 (0,560–3,303)	13,47	12,88	12,34	99
50+50	4,15	4,15	—	—	8,30 (2,10–9,10)	2,956 (0,580–3,246)	13,57	12,98	12,44	99
50+60	3,77	4,53	—	—	8,30 (2,10–9,20)	2,939 (0,570–3,289)	13,5	12,91	12,37	99
50+71	3,43	4,87	—	—	8,30 (2,10–9,20)	2,933 (0,550–3,353)	13,47	12,88	12,34	99
60+60	4,15	4,15	—	—	8,30 (2,10–9,20)	2,912 (0,550–3,322)	13,37	12,79	12,26	99
60+71	3,8	4,5	—	—	8,30 (2,10–9,20)	2,916 (0,550–3,416)	13,39	12,81	12,28	99
71+71	4,15	4,15	—	—	8,30 (2,10–9,20)	2,910 (0,550–3,510)	13,36	12,78	12,25	99
15+15+15	1,5	1,5	1,5	—	4,50 (2,90–6,30)	1,009 (0,690–2,359)	4,63	4,43	4,25	99
15+15+18	1,5	1,5	1,8	—	4,80 (2,90–6,90)	1,070 (0,690–2,350)	4,91	4,7	4,5	99
15+15+20	1,5	1,5	2	—	5,00 (2,90–7,30)	1,127 (0,690–2,357)	5,18	4,95	4,74	99
15+15+22	1,5	1,5	2,2	—	5,20 (2,90–7,70)	1,160 (0,690–2,350)	5,32	5,09	4,88	99
15+15+25	1,5	1,5	2,5	—	5,50 (2,90–8,10)	1,230 (0,690–2,350)	5,65	5,4	5,18	99
15+15+35	1,5	1,5	3,5	—	6,50 (2,90–8,10)	1,480 (0,690–2,350)	6,8	6,5	6,23	99
15+15+42	1,5	1,5	4,20 *	—	7,20 (2,90–8,70)	1,654 (0,690–2,614)	7,59	7,26	6,96	99
15+15+50	1,43	1,43	4,75 *	—	7,60 (2,90–9,00)	1,884 (0,690–2,774)	8,65	8,27	7,93	99
15+15+60	1,32	1,32	5,27	—	7,90 (2,90–9,10)	2,167 (0,690–2,787)	9,95	9,52	9,12	99
15+15+71	1,22	1,22	5,76	—	8,20 (2,90–9,20)	2,501 (0,690–2,821)	11,48	10,98	10,52	99
15+18+18	1,5	1,8	1,8	—	5,10 (2,90–7,50)	1,131 (0,690–2,341)	5,2	4,97	4,76	99
15+18+20	1,5	1,8	2	—	5,30 (2,90–7,90)	1,188 (0,690–2,348)	5,46	5,22	5	99
15+18+22	1,5	1,8	2,2	—	5,50 (2,90–8,10)	1,221 (0,690–2,341)	5,6	5,36	5,14	99
15+18+25	1,5	1,8	2,5	—	5,80 (2,90–8,10)	1,291 (0,690–2,341)	5,93	5,67	5,43	99
15+18+35	1,5	1,8	3,5	—	6,80 (2,90–8,30)	1,541 (0,690–2,431)	7,08	6,77	6,49	99
15+18+42	1,5	1,8	4,20 *	—	7,50 (2,90–9,00)	1,725 (0,690–2,745)	7,92	7,58	7,26	99
15+18+60	1,29	1,55	5,16	—	8,00 (2,90–9,10)	2,248 (0,690–2,778)	10,32	9,87	9,46	99
15+18+71	1,2	1,44	5,67	—	8,30 (2,90–9,20)	2,582 (0,690–2,822)	11,86	11,34	10,87	99
15+20+20	1,5	2	2	—	5,50 (2,90–8,10)	1,235 (0,690–2,355)	5,67	5,42	5,19	99
15+20+22	1,5	2	2,2	—	5,70 (2,90–8,10)	1,278 (0,690–2,348)	5,87	5,61	5,38	99
15+20+25	1,5	2	2,5	—	6,00 (2,90–8,10)	1,348 (0,690–2,348)	6,19	5,92	5,67	99
15+20+35	1,5	2	3,5	—	7,00 (2,90–8,50)	1,608 (0,690–2,528)	7,38	7,06	6,77	99
15+20+42	1,48	1,97	4,15 *	—	7,60 (2,90–9,00)	1,792 (0,690–2,762)	8,23	7,87	7,54	99
15+20+50	1,38	1,84	4,59 *	—	7,80 (2,90–9,10)	2,032 (0,690–2,782)	9,33	8,92	8,55	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+20+60	1,26	1,68	5,05	—	8,00 (2,90–9,10)	2,315 (0,690–2,795)	10,63	10,17	9,75	99
15+20+71	1,17	1,57	5,56	—	8,30 (2,90–9,20)	2,619 (0,690–2,829)	12,02	11,5	11,02	99
15+22+22	1,5	2,2	2,2	—	5,90 (2,90–8,10)	1,321 (0,690–2,341)	6,06	5,8	5,56	99
15+22+25	1,5	2,2	2,5	—	6,20 (2,90–8,10)	1,391 (0,690–2,341)	6,39	6,11	5,86	99
15+22+35	1,5	2,2	3,5	—	7,20 (2,90–8,70)	1,651 (0,690–2,611)	7,58	7,25	6,95	99
15+22+42	1,44	2,12	4,04 *	—	7,60 (2,90–9,00)	1,845 (0,690–2,755)	8,47	8,1	7,76	99
15+22+50	1,34	1,97	4,48 *	—	7,80 (2,90–9,10)	2,085 (0,690–2,785)	9,58	9,16	8,78	99
15+22+60	1,25	1,84	5,01	—	8,10 (2,90–9,10)	2,368 (0,690–2,798)	10,87	10,4	9,97	99
15+22+71	1,15	1,69	5,46	—	8,30 (2,90–9,20)	2,602 (0,690–2,832)	11,95	11,43	10,95	99
15+25+25	1,5	2,5	2,5	—	6,50 (2,90–8,10)	1,471 (0,690–2,341)	6,75	6,46	6,19	99
15+25+35	1,5	2,5	3,5	—	7,50 (2,90–9,00)	1,731 (0,690–2,751)	7,95	7,6	7,28	99
15+25+42	1,41	2,35	3,94 *	—	7,70 (2,90–9,00)	1,935 (0,690–2,765)	8,89	8,5	8,15	99
15+25+50	1,32	2,19	4,39 *	—	7,90 (2,90–9,10)	2,175 (0,690–2,795)	9,98	9,55	9,15	99
15+25+60	1,23	2,05	4,92	—	8,20 (2,90–9,20)	2,458 (0,690–2,808)	11,28	10,79	10,34	99
15+25+71	1,12	1,87	5,31	—	8,30 (2,90–9,20)	2,602 (0,690–2,842)	11,95	11,43	10,95	99
15+35+35	1,38	3,21	3,21	—	7,80 (2,90–9,10)	2,031 (0,690–2,781)	9,33	8,92	8,55	99
15+35+42	1,3	3,04	3,65 *	—	8,00 (2,90–9,10)	2,235 (0,690–2,795)	10,27	9,82	9,41	99
15+35+50	1,23	2,87	4,10 *	—	8,20 (2,90–9,20)	2,475 (0,690–2,825)	11,36	10,87	10,42	99
15+35+60	1,13	2,64	4,53	—	8,30 (2,90–9,20)	2,598 (0,690–2,838)	11,93	11,41	10,93	99
15+35+71	1,03	2,4	4,87	—	8,30 (2,90–9,20)	2,572 (0,690–2,882)	11,81	11,3	10,83	99
15+42+42	1,23	3,44	3,44 *	—	8,10 (2,90–9,20)	2,439 (0,690–2,809)	11,2	10,71	10,26	99
15+42+50	1,16	3,26	3,88 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,619 (0,690–2,839)	12,02	11,5	11,02	99
15+42+60	1,06	2,98	4,26	—	8,30 (2,90–9,20)	2,572 (0,690–2,862)	11,81	11,3	10,83	99
15+42+71	0,97	2,72	4,6	—	8,30 (2,90–9,20)	2,546 (0,690–2,906)	11,69	11,18	10,71	99
15+50+50	1,08	3,61	3,61 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,599 (0,690–2,869)	11,93	11,41	10,93	99
15+50+60	1	3,32	3,98	—	8,30 (2,90–9,20)	2,552 (0,690–2,892)	11,72	11,21	10,74	99
15+50+71	0,92	3,05	4,33	—	8,30 (2,90–9,20)	2,526 (0,690–2,966)	11,59	11,09	10,63	99
15+60+60	0,92	3,69	3,69	—	8,30 (2,90–9,20)	2,515 (0,690–2,945)	11,55	11,05	10,59	99
18+18+18	1,8	1,8	1,8	—	5,40 (2,90–8,10)	1,192 (0,690–2,332)	5,47	5,23	5,01	99
18+18+20	1,8	1,8	2	—	5,60 (2,90–8,10)	1,249 (0,690–2,339)	5,74	5,49	5,26	99
18+18+22	1,8	1,8	2,2	—	5,80 (2,90–8,10)	1,282 (0,690–2,332)	5,89	5,63	5,4	99
18+18+25	1,8	1,8	2,5	—	6,10 (2,90–8,10)	1,362 (0,690–2,332)	6,25	5,98	5,73	99
18+18+35	1,8	1,8	3,5	—	7,10 (2,90–8,60)	1,612 (0,690–2,562)	7,4	7,08	6,79	99
18+18+42	1,75	1,75	4,09 *	—	7,60 (2,90–9,00)	1,806 (0,690–2,746)	8,29	7,93	7,6	99
18+18+50	1,63	1,63	4,53 *	—	7,80 (2,90–9,10)	2,046 (0,690–2,766)	9,4	8,99	8,62	99
18+18+60	1,52	1,52	5,06	—	8,10 (2,90–9,10)	2,329 (0,690–2,779)	10,7	10,23	9,8	99
18+18+71	1,4	1,4	5,51	—	8,30 (2,90–9,20)	2,603 (0,690–2,823)	11,95	11,43	10,95	99
18+20+20	1,8	2	2	—	5,80 (2,90–8,10)	1,296 (0,690–2,346)	5,95	5,69	5,45	99
18+20+22	1,8	2	2,2	—	6,00 (2,90–8,10)	1,339 (0,690–2,339)	6,15	5,88	5,64	99
18+20+25	1,8	2	2,5	—	6,30 (2,90–8,10)	1,419 (0,690–2,339)	6,51	6,23	5,97	99
18+20+35	1,8	2	3,5	—	7,30 (2,90–8,80)	1,679 (0,690–2,659)	7,71	7,37	7,06	99
18+20+42	1,71	1,9	3,99 *	—	7,60 (2,90–9,00)	1,873 (0,690–2,763)	8,6	8,23	7,89	99
18+20+50	1,6	1,77	4,43 *	—	7,80 (2,90–9,10)	2,113 (0,690–2,783)	9,7	9,28	8,89	99
18+20+60	1,49	1,65	4,96	—	8,10 (2,90–9,20)	2,396 (0,690–2,796)	11	10,52	10,08	99
18+20+71	1,37	1,52	5,41	—	8,30 (2,90–9,20)	2,600 (0,690–2,840)	11,94	11,42	10,94	99
18+22+22	1,8	2,2	2,2	—	6,20 (2,90–8,10)	1,382 (0,690–2,332)	6,35	6,07	5,82	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+22+25	1,8	2,2	2,5	—	6,50 (2,90–8,10)	1,462 (0,690–2,332)	6,71	6,42	6,15	99
18+22+35	1,8	2,2	3,5	—	7,50 (2,90–9,00)	1,722 (0,690–2,742)	7,9	7,56	7,25	99
18+22+42	1,69	2,07	3,94 *	—	7,70 (2,90–9,00)	1,926 (0,690–2,756)	8,84	8,46	8,11	99
18+22+50	1,58	1,93	4,39 *	—	7,90 (2,90–9,10)	2,166 (0,690–2,786)	9,94	9,51	9,11	99
18+22+60	1,48	1,8	4,92	—	8,20 (2,90–9,20)	2,449 (0,690–2,799)	11,25	10,76	10,31	99
18+22+71	1,35	1,65	5,31	—	8,30 (2,90–9,20)	2,593 (0,690–2,833)	11,91	11,39	10,92	99
18+25+25	1,8	2,5	2,5	—	6,80 (2,90–8,30)	1,532 (0,690–2,422)	7,04	6,73	6,45	99
18+25+35	1,75	2,44	3,41	—	7,60 (2,90–9,00)	1,812 (0,690–2,752)	8,32	7,96	7,63	99
18+25+42	1,65	2,29	3,85 *	—	7,80 (2,90–9,10)	2,016 (0,690–2,766)	9,25	8,85	8,48	99
18+25+50	1,55	2,15	4,30 *	—	8,00 (2,90–9,10)	2,256 (0,690–2,786)	10,36	9,91	9,5	99
18+25+60	1,43	1,99	4,78	—	8,20 (2,90–9,20)	2,539 (0,690–2,799)	11,66	11,15	10,69	99
18+25+71	1,31	1,82	5,17	—	8,30 (2,90–9,20)	2,583 (0,690–2,843)	11,86	11,34	10,87	99
18+35+35	1,6	3,1	3,1	—	7,80 (2,90–9,10)	2,112 (0,690–2,782)	9,7	9,28	8,89	99
18+35+42	1,52	2,95	3,54 *	—	8,00 (2,90–9,10)	2,316 (0,690–2,796)	10,63	10,17	9,75	99
18+35+50	1,43	2,79	3,98 *	—	8,20 (2,90–9,20)	2,556 (0,690–2,816)	11,74	11,23	10,76	99
18+35+60	1,32	2,57	4,41	—	8,30 (2,90–9,20)	2,579 (0,690–2,839)	11,85	11,33	10,86	99
18+35+71	1,2	2,34	4,75	—	8,30 (2,90–9,20)	2,553 (0,690–2,883)	11,72	11,21	10,74	99
18+42+42	1,45	3,38	3,38 *	—	8,20 (2,90–9,20)	2,520 (0,690–2,810)	11,57	11,07	10,61	99
18+42+50	1,36	3,17	3,77 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,600 (0,690–2,840)	11,94	11,42	10,94	99
18+42+60	1,25	2,91	4,15	—	8,30 (2,90–9,20)	2,553 (0,690–2,863)	11,72	11,21	10,74	99
18+42+71	1,14	2,66	4,5	—	8,30 (2,90–9,20)	2,537 (0,690–2,927)	11,65	11,14	10,68	99
18+50+50	1,27	3,52	3,52 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,580 (0,690–2,870)	11,85	11,33	10,86	99
18+50+60	1,17	3,24	3,89	—	8,30 (2,90–9,20)	2,533 (0,690–2,893)	11,63	11,12	10,66	99
18+50+71	1,07	2,99	4,24	—	8,30 (2,90–9,20)	2,517 (0,690–2,987)	11,55	11,05	10,59	99
18+60+60	1,08	3,61	3,61	—	8,30 (2,90–9,20)	2,496 (0,690–2,956)	11,46	10,96	10,5	99
20+20+20	2	2	2	—	6,00 (2,90–8,10)	1,353 (0,690–2,353)	6,21	5,94	5,69	99
20+20+22	2	2	2,2	—	6,20 (2,90–8,10)	1,396 (0,690–2,346)	6,41	6,13	5,87	99
20+20+25	2	2	2,5	—	6,50 (2,90–8,10)	1,476 (0,690–2,346)	6,77	6,48	6,21	99
20+20+35	2	2	3,5	—	7,50 (2,90–9,00)	1,736 (0,690–2,756)	7,97	7,62	7,3	99
20+20+42	1,88	1,88	3,94 *	—	7,70 (2,90–9,00)	1,940 (0,690–2,770)	8,91	8,52	8,17	99
20+20+50	1,76	1,76	4,39 *	—	7,90 (2,90–9,10)	2,180 (0,690–2,800)	10,01	9,57	9,17	99
20+20+60	1,64	1,64	4,92	—	8,20 (2,90–9,20)	2,463 (0,690–2,813)	11,31	10,82	10,37	99
20+20+71	1,5	1,5	5,31	—	8,30 (2,90–9,20)	2,607 (0,690–2,847)	11,97	11,45	10,97	99
20+22+22	2	2,2	2,2	—	6,40 (2,90–8,10)	1,439 (0,690–2,339)	6,61	6,32	6,06	99
20+22+25	2	2,2	2,5	—	6,70 (2,90–8,20)	1,519 (0,690–2,389)	6,97	6,67	6,39	99
20+22+35	1,97	2,17	3,45	—	7,60 (2,90–9,00)	1,789 (0,690–2,759)	8,22	7,86	7,53	99
20+22+42	1,83	2,02	3,85 *	—	7,70 (2,90–9,10)	1,993 (0,690–2,773)	9,15	8,75	8,39	99
20+22+50	1,74	1,91	4,35 *	—	8,00 (2,90–9,10)	2,233 (0,690–2,793)	10,26	9,81	9,4	99
20+22+60	1,61	1,77	4,82	—	8,20 (2,90–9,20)	2,516 (0,690–2,806)	11,55	11,05	10,59	99
20+22+71	1,47	1,62	5,22	—	8,30 (2,90–9,20)	2,590 (0,690–2,850)	11,89	11,37	10,9	99
20+25+25	2	2,5	2,5	—	7,00 (2,90–8,50)	1,599 (0,690–2,519)	7,34	7,02	6,73	99
20+25+35	1,9	2,38	3,33	—	7,60 (2,90–9,00)	1,879 (0,690–2,769)	8,63	8,25	7,91	99
20+25+42	1,79	2,24	3,77 *	—	7,80 (2,90–9,10)	2,083 (0,690–2,783)	9,57	9,15	8,77	99
20+25+50	1,68	2,11	4,21 *	—	8,00 (2,90–9,10)	2,323 (0,690–2,803)	10,66	10,2	9,78	99
20+25+60	1,58	1,98	4,74	—	8,30 (2,90–9,20)	2,606 (0,690–2,816)	11,96	11,44	10,96	99
20+25+71	1,43	1,79	5,08	—	8,30 (2,90–9,20)	2,580 (0,690–2,860)	11,85	11,33	10,86	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+35+35	1,76	3,07	3,07	—	7,90 (2,90–9,10)	2,179 (0,690–2,799)	10,01	9,57	9,17	99
20+35+42	1,67	2,92	3,51 *	—	8,10 (2,90–9,10)	2,383 (0,690–2,813)	10,95	10,47	10,03	99
20+35+50	1,58	2,77	3,95 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,623 (0,690–2,833)	12,04	11,52	11,04	99
20+35+60	1,44	2,53	4,33	—	8,30 (2,90–9,20)	2,586 (0,690–2,856)	11,88	11,36	10,89	99
20+35+71	1,32	2,31	4,68	—	8,30 (2,90–9,20)	2,560 (0,690–2,900)	11,75	11,24	10,77	99
20+42+42	1,6	3,35	3,35 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,587 (0,690–2,827)	11,88	11,36	10,89	99
20+42+50	1,48	3,11	3,71 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,597 (0,690–2,857)	11,93	11,41	10,93	99
20+42+60	1,36	2,86	4,08	—	8,30 (2,90–9,20)	2,560 (0,690–2,870)	11,75	11,24	10,77	99
20+42+71	1,25	2,62	4,43	—	8,30 (2,90–9,20)	2,534 (0,690–2,944)	11,64	11,13	10,67	99
20+50+50	1,38	3,46	3,46 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,577 (0,690–2,887)	11,83	11,32	10,85	99
20+50+60	1,28	3,19	3,83	—	8,30 (2,90–9,20)	2,540 (0,690–2,920)	11,67	11,16	10,7	99
20+50+71	1,18	2,94	4,18	—	8,30 (2,90–9,20)	2,514 (0,690–3,004)	11,54	11,04	10,58	99
20+60+60	1,19	3,56	3,56	—	8,30 (2,90–9,20)	2,493 (0,690–2,973)	11,45	10,95	10,49	99
22+22+22	2,2	2,2	2,2	—	6,60 (2,90–8,10)	1,482 (0,690–2,332)	6,81	6,51	6,24	99
22+22+25	2,2	2,2	2,5	—	6,90 (2,90–8,40)	1,562 (0,690–2,472)	7,17	6,86	6,57	99
22+22+35	2,12	2,12	3,37	—	7,60 (2,90–9,00)	1,842 (0,690–2,752)	8,46	8,09	7,75	99
22+22+42	2	2	3,81 *	—	7,80 (2,90–9,10)	2,046 (0,690–2,766)	9,4	8,99	8,62	99
22+22+50	1,87	1,87	4,26 *	—	8,00 (2,90–9,10)	2,286 (0,690–2,796)	10,5	10,04	9,62	99
22+22+60	1,76	1,76	4,79	—	8,30 (2,90–9,20)	2,569 (0,690–2,809)	11,79	11,28	10,81	99
22+22+71	1,59	1,59	5,12	—	8,30 (2,90–9,20)	2,583 (0,690–2,853)	11,86	11,34	10,87	99
22+25+25	2,2	2,5	2,5	—	7,20 (2,90–8,70)	1,642 (0,690–2,602)	7,54	7,21	6,91	99
22+25+35	2,07	2,35	3,29	—	7,70 (2,90–9,00)	1,932 (0,690–2,762)	8,87	8,48	8,13	99
22+25+42	1,95	2,22	3,73 *	—	7,90 (2,90–9,10)	2,136 (0,690–2,776)	9,81	9,38	8,99	99
22+25+50	1,84	2,09	4,18 *	—	8,10 (2,90–9,10)	2,376 (0,690–2,806)	10,9	10,43	10	99
22+25+60	1,71	1,94	4,65	—	8,30 (2,90–9,20)	2,599 (0,690–2,819)	11,93	11,41	10,93	99
22+25+71	1,55	1,76	4,99	—	8,30 (2,90–9,20)	2,573 (0,690–2,863)	11,81	11,3	10,83	99
22+35+35	1,91	3,04	3,04	—	8,00 (2,90–9,10)	2,232 (0,690–2,792)	10,25	9,8	9,39	99
22+35+42	1,8	2,86	3,44 *	—	8,10 (2,90–9,20)	2,436 (0,690–2,806)	11,19	10,7	10,25	99
22+35+50	1,71	2,71	3,88 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,616 (0,690–2,836)	12,01	11,49	11,01	99
22+35+60	1,56	2,48	4,26	—	8,30 (2,90–9,20)	2,569 (0,690–2,859)	11,79	11,28	10,81	99
22+35+71	1,43	2,27	4,6	—	8,30 (2,90–9,20)	2,543 (0,690–2,903)	11,68	11,17	10,7	99
22+42+42	1,72	3,29	3,29 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,610 (0,690–2,820)	11,98	11,46	10,98	99
22+42+50	1,6	3,06	3,64 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,590 (0,690–2,850)	11,89	11,37	10,9	99
22+42+60	1,47	2,81	4,02	—	8,30 (2,90–9,20)	2,543 (0,690–2,873)	11,68	11,17	10,7	99
22+42+71	1,35	2,58	4,37	—	8,30 (2,90–9,20)	2,527 (0,690–2,957)	11,6	11,1	10,64	99
22+50+50	1,5	3,4	3,40 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,570 (0,690–2,880)	11,8	11,29	10,82	99
22+50+60	1,38	3,14	3,77	—	8,30 (2,90–9,20)	2,523 (0,690–2,923)	11,58	11,08	10,62	99
22+50+71	1,28	2,9	4,12	—	8,30 (2,90–9,20)	2,507 (0,690–3,017)	11,51	11,01	10,55	99
22+60+60	1,29	3,51	3,51	—	8,30 (2,90–9,20)	2,486 (0,690–2,986)	11,42	10,92	10,47	99
25+25+25	2,5	2,5	2,5	—	7,50 (2,90–9,00)	1,722 (0,690–2,742)	7,9	7,56	7,25	99
25+25+35	2,29	2,29	3,21	—	7,80 (2,90–9,10)	2,022 (0,690–2,772)	9,28	8,88	8,51	99
25+25+42	2,17	2,17	3,65 *	—	8,00 (2,90–9,10)	2,226 (0,690–2,786)	10,22	9,78	9,37	99
25+25+50	2,05	2,05	4,10 *	—	8,20 (2,90–9,20)	2,466 (0,690–2,816)	11,32	10,83	10,38	99
25+25+60	1,89	1,89	4,53	—	8,30 (2,90–9,20)	2,589 (0,690–2,829)	11,89	11,37	10,9	99
25+25+71	1,71	1,71	4,87	—	8,30 (2,90–9,20)	2,563 (0,690–2,873)	11,77	11,26	10,79	99
25+35+35	2,11	2,95	2,95	—	8,00 (2,90–9,10)	2,322 (0,690–2,802)	10,66	10,2	9,78	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
25+35+42	2,01	2,81	3,38 *	—	8,20 (2,90–9,20)	2,526 (0,690–2,816)	11,59	11,09	10,63	99
25+35+50	1,89	2,64	3,77 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,606 (0,690–2,846)	11,96	11,44	10,96	99
25+35+60	1,73	2,42	4,15	—	8,30 (2,90–9,20)	2,559 (0,690–2,869)	11,75	11,24	10,77	99
25+35+71	1,58	2,22	4,5	—	8,30 (2,90–9,20)	2,543 (0,690–2,933)	11,68	11,17	10,7	99
25+42+42	1,9	3,2	3,20 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,600 (0,690–2,840)	11,94	11,42	10,94	99
25+42+50	1,77	2,98	3,55 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,580 (0,690–2,870)	11,85	11,33	10,86	99
25+42+60	1,63	2,74	3,92	—	8,30 (2,90–9,20)	2,543 (0,690–2,893)	11,68	11,17	10,7	99
25+42+71	1,5	2,53	4,27	—	8,30 (2,90–9,20)	2,517 (0,690–2,977)	11,55	11,05	10,59	99
25+50+50	1,66	3,32	3,32 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,560 (0,690–2,900)	11,75	11,24	10,77	99
25+50+60	1,54	3,07	3,69	—	8,30 (2,90–9,20)	2,523 (0,690–2,953)	11,58	11,08	10,62	99
25+60+60	1,43	3,43	3,43	—	8,30 (2,90–9,20)	2,476 (0,690–3,006)	11,36	10,87	10,42	99
35+35+35	2,77	2,77	2,77	—	8,30 (2,90–9,20)	2,622 (0,690–2,832)	12,04	11,52	11,04	99
35+35+42	2,59	2,59	3,11 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,596 (0,690–2,856)	11,92	11,4	10,93	99
35+35+50	2,42	2,42	3,46 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,576 (0,690–2,886)	11,82	11,31	10,84	99
35+35+60	2,23	2,23	3,83	—	8,30 (2,90–9,20)	2,539 (0,690–2,919)	11,66	11,15	10,69	99
35+35+71	2,06	2,06	4,18	—	8,30 (2,90–9,20)	2,513 (0,690–3,003)	11,54	11,04	10,58	99
35+42+42	2,44	2,93	2,93 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,580 (0,690–2,870)	11,85	11,33	10,86	99
35+42+50	2,29	2,74	3,27 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,560 (0,690–2,910)	11,75	11,24	10,77	99
35+42+60	2,12	2,54	3,64	—	8,30 (2,90–9,20)	2,513 (0,690–2,963)	11,54	11,04	10,58	99
35+50+50	2,15	3,07	3,07 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,540 (0,690–2,970)	11,67	11,16	10,7	99
35+50+60	2	2,86	3,43	—	8,30 (2,90–9,20)	2,493 (0,690–3,023)	11,45	10,95	10,49	99
42+42+42	2,77	2,77	2,77 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,554 (0,690–2,894)	11,73	11,22	10,75	99
42+42+50	2,6	2,6	3,10 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,534 (0,690–2,954)	11,64	11,13	10,67	99
42+42+60	2,42	2,42	3,46	—	8,30 (2,90–9,20)	2,487 (0,690–3,007)	11,42	10,92	10,47	99
42+50+50	2,45	2,92	2,92 *	—	8,30 (2,90–9,20)	2,514 (0,690–3,014)	11,54	11,04	10,58	99
15+15+15+15	1,4	1,4	1,4	1,4	5,60 (3,70–7,20)	1,352 (0,660–2,972)	6,21	5,94	5,69	99
15+15+15+18	1,43	1,43	1,43	1,71	6,00 (3,70–7,70)	1,413 (0,660–3,233)	6,49	6,21	5,95	99
15+15+15+20	1,41	1,41	1,41	1,88	6,10 (3,70–8,00)	1,470 (0,660–3,420)	6,75	6,46	6,19	99
15+15+15+22	1,43	1,43	1,43	2,1	6,40 (3,70–8,40)	1,513 (0,660–3,593)	6,94	6,64	6,36	99
15+15+15+25	1,44	1,44	1,44	2,39	6,70 (3,70–8,90)	1,583 (0,660–3,863)	7,27	6,95	6,66	99
15+15+15+35	1,41	1,41	1,41	3,28	7,50 (3,70–9,20)	1,783 (0,660–4,043)	8,19	7,83	7,5	99
15+15+15+42	1,38	1,38	1,38	3,86 *	8,00 (3,70–9,20)	1,897 (0,660–4,037)	8,71	8,33	7,98	99
15+15+15+50	1,26	1,26	1,26	4,21 *	8,00 (3,70–9,20)	1,897 (0,660–4,037)	8,71	8,33	7,98	99
15+15+15+60	1,14	1,14	1,14	4,57	8,00 (3,70–9,20)	1,880 (0,660–4,020)	8,64	8,26	7,92	99
15+15+15+71	1,03	1,03	1,03	4,9	8,00 (3,70–9,20)	1,884 (0,660–4,024)	8,65	8,27	7,93	99
15+15+18+18	1,45	1,45	1,75	1,75	6,40 (3,70–8,20)	1,484 (0,660–3,494)	6,82	6,52	6,25	99
15+15+18+20	1,43	1,43	1,72	1,91	6,50 (3,70–8,50)	1,531 (0,660–3,681)	7,03	6,72	6,44	99
15+15+18+22	1,46	1,46	1,75	2,14	6,80 (3,70–8,90)	1,574 (0,660–3,854)	7,22	6,91	6,62	99
15+15+18+25	1,46	1,46	1,75	2,43	7,10 (3,70–9,20)	1,644 (0,660–4,034)	7,55	7,22	6,92	99
15+15+18+42	1,35	1,35	1,62	3,78 *	8,10 (3,70–9,20)	1,888 (0,660–4,028)	8,67	8,29	7,94	99
15+15+18+50	1,24	1,24	1,49	4,13 *	8,10 (3,70–9,20)	1,888 (0,660–4,028)	8,67	8,29	7,94	99
15+15+18+60	1,13	1,13	1,35	4,5	8,10 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
15+15+18+71	1,02	1,02	1,23	4,83	8,10 (3,70–9,20)	1,875 (0,660–4,015)	8,6	8,23	7,89	99
15+15+20+20	1,41	1,41	1,89	1,89	6,60 (3,70–8,90)	1,588 (0,660–3,868)	7,29	6,97	6,68	99
15+15+20+22	1,44	1,44	1,92	2,11	6,90 (3,70–9,20)	1,631 (0,660–4,041)	7,49	7,16	6,86	99
15+15+20+25	1,42	1,42	1,89	2,37	7,10 (3,70–9,20)	1,691 (0,660–4,041)	7,77	7,43	7,12	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+15+20+35	1,39	1,39	1,86	3,25	7,90 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,041)	8,59	8,22	7,88	99
15+15+20+42	1,3	1,3	1,74	3,65 *	8,00 (3,70–9,20)	1,895 (0,660–4,035)	8,7	8,32	7,97	99
15+15+20+50	1,2	1,2	1,6	4,00 *	8,00 (3,70–9,20)	1,895 (0,660–4,035)	8,7	8,32	7,97	99
15+15+20+60	1,09	1,09	1,45	4,36	8,00 (3,70–9,20)	1,878 (0,660–4,018)	8,63	8,25	7,91	99
15+15+20+71	0,99	0,99	1,32	4,69	8,00 (3,70–9,20)	1,882 (0,660–4,022)	8,65	8,27	7,93	99
15+15+22+22	1,46	1,46	2,14	2,14	7,20 (3,70–9,20)	1,664 (0,660–4,034)	7,64	7,31	7,01	99
15+15+22+25	1,44	1,44	2,11	2,4	7,40 (3,70–9,20)	1,714 (0,660–4,034)	7,87	7,53	7,22	99
15+15+22+35	1,4	1,4	2,05	3,26	8,10 (3,70–9,20)	1,894 (0,660–4,034)	8,7	8,32	7,97	99
15+15+22+42	1,29	1,29	1,9	3,62 *	8,10 (3,70–9,20)	1,888 (0,660–4,028)	8,67	8,29	7,94	99
15+15+22+50	1,19	1,19	1,75	3,97 *	8,10 (3,70–9,20)	1,888 (0,660–4,028)	8,67	8,29	7,94	99
15+15+22+60	1,08	1,08	1,59	4,34	8,10 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
15+15+22+71	0,99	0,99	1,45	4,68	8,10 (3,70–9,20)	1,875 (0,660–4,015)	8,6	8,23	7,89	99
15+15+25+25	1,43	1,43	2,38	2,38	7,60 (3,70–9,20)	1,774 (0,660–4,034)	8,14	7,79	7,47	99
15+15+25+35	1,35	1,35	2,25	3,15	8,10 (3,70–9,20)	1,894 (0,660–4,034)	8,7	8,32	7,97	99
15+15+25+42	1,25	1,25	2,09	3,51 *	8,10 (3,70–9,20)	1,888 (0,660–4,028)	8,67	8,29	7,94	99
15+15+25+50	1,16	1,16	1,93	3,86 *	8,10 (3,70–9,20)	1,888 (0,660–4,028)	8,67	8,29	7,94	99
15+15+25+60	1,06	1,06	1,76	4,23	8,10 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
15+15+25+71	0,96	0,96	1,61	4,56	8,10 (3,70–9,20)	1,875 (0,660–4,015)	8,6	8,23	7,89	99
15+15+35+35	1,22	1,22	2,84	2,84	8,10 (3,70–9,20)	1,894 (0,660–4,034)	8,7	8,32	7,97	99
15+15+35+42	1,14	1,14	2,65	3,18 *	8,10 (3,70–9,20)	1,888 (0,660–4,028)	8,67	8,29	7,94	99
15+15+35+50	1,06	1,06	2,47	3,52 *	8,10 (3,70–9,20)	1,888 (0,660–4,028)	8,67	8,29	7,94	99
15+15+35+60	0,97	0,97	2,27	3,89	8,10 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
15+15+35+71	0,89	0,89	2,08	4,23	8,10 (3,70–9,20)	1,875 (0,660–4,015)	8,6	8,23	7,89	99
15+15+42+42	1,07	1,07	2,98 *	2,98 *	8,10 (3,70–9,20)	1,882 (0,660–4,022)	8,65	8,27	7,93	99
15+15+42+50	1	1	2,79 *	3,32 *	8,10 (3,70–9,20)	1,882 (0,660–4,022)	8,65	8,27	7,93	99
15+15+42+60	0,92	0,92	2,58 *	3,68	8,10 (3,70–9,20)	1,865 (0,660–4,005)	8,56	8,19	7,85	99
15+15+42+71	0,85	0,85	2,38 *	4,02	8,10 (3,70–9,20)	1,869 (0,660–4,009)	8,58	8,21	7,87	99
15+15+50+50	0,93	0,93	3,12 *	3,12 *	8,10 (3,70–9,20)	1,882 (0,660–4,022)	8,65	8,27	7,93	99
15+15+50+60	0,87	0,87	2,89 *	3,47	8,10 (3,70–9,20)	1,865 (0,660–4,005)	8,56	8,19	7,85	99
15+18+18+18	1,48	1,77	1,77	1,77	6,80 (3,70–8,70)	1,545 (0,660–3,755)	7,1	6,79	6,51	99
15+18+18+20	1,46	1,75	1,75	1,94	6,90 (3,70–9,00)	1,602 (0,660–3,942)	7,36	7,04	6,75	99
15+18+18+22	1,48	1,78	1,78	2,17	7,20 (3,70–9,20)	1,635 (0,660–4,025)	7,51	7,18	6,88	99
15+18+18+25	1,46	1,75	1,75	2,43	7,40 (3,70–9,20)	1,685 (0,660–4,025)	7,74	7,4	7,09	99
15+18+18+35	1,43	1,72	1,72	3,34	8,20 (3,70–9,20)	1,875 (0,660–4,025)	8,6	8,23	7,89	99
15+18+18+42	1,32	1,59	1,59	3,70 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+18+18+50	1,22	1,46	1,46	4,06 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+18+18+60	1,11	1,33	1,33	4,43	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+18+18+71	1,01	1,21	1,21	4,77	8,20 (3,70–9,20)	1,866 (0,660–4,006)	8,56	8,19	7,85	99
15+18+20+20	1,44	1,73	1,92	1,92	7,00 (3,70–9,20)	1,649 (0,660–4,039)	7,57	7,24	6,94	99
15+18+20+22	1,44	1,73	1,92	2,11	7,20 (3,70–9,20)	1,682 (0,660–4,032)	7,73	7,39	7,08	99
15+18+20+25	1,44	1,73	1,92	2,4	7,50 (3,70–9,20)	1,732 (0,660–4,032)	7,96	7,61	7,29	99
15+18+20+35	1,38	1,66	1,84	3,22	8,10 (3,70–9,20)	1,892 (0,660–4,032)	8,69	8,31	7,96	99
15+18+20+42	1,28	1,53	1,71	3,58 *	8,10 (3,70–9,20)	1,886 (0,660–4,026)	8,66	8,28	7,94	99
15+18+20+50	1,18	1,42	1,57	3,93 *	8,10 (3,70–9,20)	1,886 (0,660–4,026)	8,66	8,28	7,94	99
15+18+20+60	1,08	1,29	1,43	4,3	8,10 (3,70–9,20)	1,869 (0,660–4,009)	8,58	8,21	7,87	99
15+18+20+71	0,98	1,18	1,31	4,64	8,10 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+18+22+22	1,46	1,75	2,14	2,14	7,50 (3,70–9,20)	1,705 (0,660–4,025)	7,83	7,49	7,18	99
15+18+22+25	1,44	1,73	2,12	2,41	7,70 (3,70–9,20)	1,765 (0,660–4,025)	8,1	7,75	7,43	99
15+18+22+35	1,37	1,64	2	3,19	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+18+22+42	1,27	1,52	1,86	3,55 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+18+22+50	1,17	1,41	1,72	3,90 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+18+22+60	1,07	1,28	1,57	4,28	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+18+22+71	0,98	1,17	1,43	4,62	8,20 (3,70–9,20)	1,866 (0,660–4,006)	8,56	8,19	7,85	99
15+18+25+35	1,32	1,59	2,2	3,09	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+18+25+42	1,23	1,48	2,05	3,44 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+18+25+50	1,14	1,37	1,9	3,80 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+18+25+60	1,04	1,25	1,74	4,17	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+18+25+71	0,95	1,14	1,59	4,51	8,20 (3,70–9,20)	1,866 (0,660–4,006)	8,56	8,19	7,85	99
15+18+35+35	1,19	1,43	2,79	2,79	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+18+35+42	1,12	1,34	2,61	3,13 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+18+35+50	1,04	1,25	2,43	3,47 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+18+35+60	0,96	1,15	2,24	3,84	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+18+35+71	0,88	1,06	2,06	4,19	8,20 (3,70–9,20)	1,866 (0,660–4,006)	8,56	8,19	7,85	99
15+18+42+42	1,05	1,26	2,94 *	2,94 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+18+42+50	0,98	1,18	2,76 *	3,28 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+18+42+60	0,91	1,09	2,55 *	3,64	8,20 (3,70–9,20)	1,856 (0,660–3,996)	8,52	8,15	7,81	99
15+18+50+50	0,92	1,11	3,08 *	3,08 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+18+50+60	0,86	1,03	2,87 *	3,44	8,20 (3,70–9,20)	1,856 (0,660–3,996)	8,52	8,15	7,81	99
15+20+20+20	1,4	1,87	1,87	1,87	7,00 (3,70–9,20)	1,696 (0,660–4,046)	7,79	7,45	7,14	99
15+20+20+22	1,42	1,9	1,9	2,09	7,30 (3,70–9,20)	1,719 (0,660–4,039)	7,89	7,55	7,24	99
15+20+20+25	1,41	1,88	1,88	2,34	7,50 (3,70–9,20)	1,779 (0,660–4,039)	8,17	7,81	7,48	99
15+20+20+35	1,33	1,78	1,78	3,11	8,00 (3,70–9,20)	1,899 (0,660–4,039)	8,72	8,34	7,99	99
15+20+20+42	1,24	1,65	1,65	3,46 *	8,00 (3,70–9,20)	1,893 (0,660–4,033)	8,69	8,31	7,96	99
15+20+20+50	1,14	1,52	1,52	3,81 *	8,00 (3,70–9,20)	1,893 (0,660–4,033)	8,69	8,31	7,96	99
15+20+20+60	1,04	1,39	1,39	4,17	8,00 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
15+20+20+71	0,95	1,27	1,27	4,51	8,00 (3,70–9,20)	1,880 (0,660–4,020)	8,64	8,26	7,92	99
15+20+22+22	1,44	1,92	2,12	2,12	7,60 (3,70–9,20)	1,752 (0,660–4,032)	8,04	7,69	7,37	99
15+20+22+25	1,43	1,9	2,09	2,38	7,80 (3,70–9,20)	1,812 (0,660–4,032)	8,32	7,96	7,63	99
15+20+22+35	1,32	1,76	1,94	3,08	8,10 (3,70–9,20)	1,892 (0,660–4,032)	8,69	8,31	7,96	99
15+20+22+42	1,23	1,64	1,8	3,44 *	8,10 (3,70–9,20)	1,886 (0,660–4,026)	8,66	8,28	7,94	99
15+20+22+50	1,14	1,51	1,67	3,79 *	8,10 (3,70–9,20)	1,886 (0,660–4,026)	8,66	8,28	7,94	99
15+20+22+60	1,04	1,38	1,52	4,15	8,10 (3,70–9,20)	1,869 (0,660–4,009)	8,58	8,21	7,87	99
15+20+22+71	0,95	1,27	1,39	4,49	8,10 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+20+25+25	1,41	1,88	2,35	2,35	8,00 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,032)	8,55	8,18	7,84	99
15+20+25+35	1,28	1,71	2,13	2,98	8,10 (3,70–9,20)	1,892 (0,660–4,032)	8,69	8,31	7,96	99
15+20+25+42	1,19	1,59	1,99	3,34 *	8,10 (3,70–9,20)	1,886 (0,660–4,026)	8,66	8,28	7,94	99
15+20+25+50	1,1	1,47	1,84	3,68 *	8,10 (3,70–9,20)	1,886 (0,660–4,026)	8,66	8,28	7,94	99
15+20+25+60	1,01	1,35	1,69	4,05	8,10 (3,70–9,20)	1,869 (0,660–4,009)	8,58	8,21	7,87	99
15+20+25+71	0,93	1,24	1,55	4,39	8,10 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+20+35+35	1,16	1,54	2,7	2,7	8,10 (3,70–9,20)	1,892 (0,660–4,032)	8,69	8,31	7,96	99
15+20+35+42	1,08	1,45	2,53	3,04 *	8,10 (3,70–9,20)	1,886 (0,660–4,026)	8,66	8,28	7,94	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+20+35+50	1,01	1,35	2,36	3,38 *	8,10 (3,70–9,20)	1,886 (0,660–4,026)	8,66	8,28	7,94	99
15+20+35+60	0,93	1,25	2,18	3,74	8,10 (3,70–9,20)	1,869 (0,660–4,009)	8,58	8,21	7,87	99
15+20+35+71	0,86	1,15	2,01	4,08	8,10 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+20+42+42	1,02	1,36	2,86 *	2,86 *	8,10 (3,70–9,20)	1,880 (0,660–4,020)	8,64	8,26	7,92	99
15+20+42+50	0,96	1,28	2,68 *	3,19 *	8,10 (3,70–9,20)	1,880 (0,660–4,020)	8,64	8,26	7,92	99
15+20+42+60	0,89	1,18	2,48 *	3,55	8,10 (3,70–9,20)	1,863 (0,660–4,003)	8,55	8,18	7,84	99
15+20+50+50	0,9	1,2	3,00 *	3,00 *	8,10 (3,70–9,20)	1,880 (0,660–4,020)	8,64	8,26	7,92	99
15+20+50+60	0,84	1,12	2,79 *	3,35	8,10 (3,70–9,20)	1,863 (0,660–4,003)	8,55	8,18	7,84	99
15+22+22+22	1,44	2,12	2,12	2,12	7,80 (3,70–9,20)	1,785 (0,660–4,025)	8,2	7,84	7,51	99
15+22+22+25	1,43	2,1	2,1	2,38	8,00 (3,70–9,20)	1,835 (0,660–4,025)	8,43	8,06	7,72	99
15+22+22+35	1,31	1,92	1,92	3,05	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+22+22+42	1,22	1,79	1,79	3,41 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+22+22+50	1,13	1,66	1,66	3,76 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+22+22+60	1,03	1,52	1,52	4,13	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+22+22+71	0,95	1,39	1,39	4,48	8,20 (3,70–9,20)	1,866 (0,660–4,006)	8,56	8,19	7,85	99
15+22+25+25	1,41	2,07	2,36	2,36	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+22+25+35	1,27	1,86	2,11	2,96	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+22+25+42	1,18	1,73	1,97	3,31 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+22+25+50	1,1	1,61	1,83	3,66 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+22+25+60	1,01	1,48	1,68	4,03	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+22+25+71	0,92	1,36	1,54	4,38	8,20 (3,70–9,20)	1,866 (0,660–4,006)	8,56	8,19	7,85	99
15+22+35+35	1,15	1,69	2,68	2,68	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+22+35+42	1,08	1,58	2,52	3,02 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+22+35+50	1,01	1,48	2,35	3,36 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+22+35+60	0,93	1,37	2,17	3,73	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+22+35+71	0,86	1,26	2,01	4,07	8,20 (3,70–9,20)	1,866 (0,660–4,006)	8,56	8,19	7,85	99
15+22+42+42	1,02	1,49	2,85 *	2,85 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+22+42+50	0,95	1,4	2,67 *	3,18 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+22+42+60	0,88	1,3	2,48 *	3,54	8,20 (3,70–9,20)	1,856 (0,660–3,996)	8,52	8,15	7,81	99
15+22+50+50	0,9	1,32	2,99 *	2,99 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+25+25+25	1,37	2,28	2,28	2,28	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+25+25+35	1,23	2,05	2,05	2,87	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+25+25+42	1,15	1,92	1,92	3,22 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+25+25+50	1,07	1,78	1,78	3,57 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+25+25+60	0,98	1,64	1,64	3,94	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+25+25+71	0,9	1,51	1,51	4,28	8,20 (3,70–9,20)	1,866 (0,660–4,006)	8,56	8,19	7,85	99
15+25+35+35	1,12	1,86	2,61	2,61	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99
15+25+35+42	1,05	1,75	2,45	2,94 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+25+35+50	0,98	1,64	2,3	3,28 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+25+35+60	0,91	1,52	2,13	3,64	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+25+42+42	0,99	1,65	2,78 *	2,78 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+25+42+50	0,93	1,55	2,61 *	3,11 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+25+42+60	0,87	1,44	2,43 *	3,46	8,20 (3,70–9,20)	1,856 (0,660–3,996)	8,52	8,15	7,81	99
15+25+50+50	0,88	1,46	2,93 *	2,93 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+35+35+35	1,03	2,39	2,39	2,39	8,20 (3,70–9,20)	1,885 (0,660–4,025)	8,66	8,28	7,94	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+35+35+42	0,97	2,26	2,26	2,71 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+35+35+50	0,91	2,13	2,13	3,04 *	8,20 (3,70–9,20)	1,879 (0,660–4,019)	8,63	8,25	7,91	99
15+35+35+60	0,85	1,98	1,98	3,39	8,20 (3,70–9,20)	1,862 (0,660–4,002)	8,55	8,18	7,84	99
15+35+42+42	0,92	2,14	2,57 *	2,57 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+35+42+50	0,87	2,02	2,43 *	2,89 *	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,013)	8,6	8,23	7,89	99
15+42+42+42	0,87	2,44	2,44 *	2,44 *	8,20 (3,70–9,20)	1,867 (0,660–4,007)	8,57	8,2	7,86	99
18+18+18+18	1,8	1,8	1,8	1,8	7,20 (3,70–9,20)	1,606 (0,660–4,016)	7,37	7,05	6,76	99
18+18+18+20	1,78	1,78	1,78	1,97	7,30 (3,70–9,20)	1,653 (0,660–4,023)	7,59	7,26	6,96	99
18+18+18+22	1,78	1,78	1,78	2,17	7,50 (3,70–9,20)	1,676 (0,660–4,016)	7,69	7,36	7,05	99
18+18+18+25	1,78	1,78	1,78	2,47	7,80 (3,70–9,20)	1,736 (0,660–4,016)	7,97	7,62	7,3	99
18+18+18+35	1,68	1,68	1,68	3,26	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+18+18+42	1,56	1,56	1,56	3,63 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+18+18+50	1,44	1,44	1,44	3,99 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+18+18+60	1,31	1,31	1,31	4,37	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
18+18+18+71	1,2	1,2	1,2	4,71	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
18+18+20+20	1,73	1,73	1,92	1,92	7,30 (3,70–9,20)	1,690 (0,660–4,030)	7,76	7,42	7,11	99
18+18+20+22	1,75	1,75	1,95	2,14	7,60 (3,70–9,20)	1,723 (0,660–4,023)	7,91	7,57	7,25	99
18+18+20+25	1,73	1,73	1,93	2,41	7,80 (3,70–9,20)	1,783 (0,660–4,023)	8,19	7,83	7,5	99
18+18+20+35	1,62	1,62	1,8	3,15	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
18+18+20+42	1,51	1,51	1,67	3,51 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
18+18+20+50	1,39	1,39	1,55	3,87 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
18+18+20+60	1,27	1,27	1,41	4,24	8,20 (3,70–9,20)	1,860 (0,660–4,000)	8,54	8,17	7,83	99
18+18+20+71	1,16	1,16	1,29	4,58	8,20 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+18+22+22	1,76	1,76	2,15	2,15	7,80 (3,70–9,20)	1,756 (0,660–4,016)	8,06	7,71	7,39	99
18+18+22+35	1,61	1,61	1,96	3,12	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+18+22+42	1,49	1,49	1,83	3,49 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+18+22+50	1,38	1,38	1,69	3,84 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+18+22+60	1,27	1,27	1,55	4,22	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
18+18+22+71	1,16	1,16	1,42	4,57	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
18+18+25+25	1,74	1,74	2,41	2,41	8,30 (3,70–9,20)	1,866 (0,660–4,016)	8,56	8,19	7,85	99
18+18+25+35	1,56	1,56	2,16	3,03	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+18+25+42	1,45	1,45	2,01	3,38 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+18+25+50	1,35	1,35	1,87	3,74 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+18+25+60	1,23	1,23	1,71	4,12	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
18+18+25+71	1,13	1,13	1,57	4,46	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
18+18+35+35	1,41	1,41	2,74	2,74	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+18+35+42	1,32	1,32	2,57	3,08 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+18+35+50	1,23	1,23	2,4	3,43 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+18+35+60	1,14	1,14	2,22	3,8	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
18+18+35+71	1,05	1,05	2,05	4,15	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
18+18+42+42	1,25	1,25	2,91 *	2,91 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+18+42+50	1,17	1,17	2,72 *	3,24 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+18+42+60	1,08	1,08	2,53 *	3,61	8,30 (3,70–9,20)	1,847 (0,660–3,987)	8,48	8,11	7,77	99
18+18+50+50	1,1	1,1	3,05 *	3,05 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+20+20+20	1,71	1,9	1,9	1,9	7,40 (3,70–9,20)	1,737 (0,660–4,037)	7,98	7,63	7,31	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+20+20+22	1,71	1,9	1,9	2,09	7,60 (3,70–9,20)	1,770 (0,660–4,030)	8,12	7,77	7,45	99
18+20+20+35	1,57	1,74	1,74	3,05	8,10 (3,70–9,20)	1,890 (0,660–4,030)	8,68	8,3	7,95	99
18+20+20+42	1,46	1,62	1,62	3,40 *	8,10 (3,70–9,20)	1,884 (0,660–4,024)	8,65	8,27	7,93	99
18+20+20+50	1,35	1,5	1,5	3,75 *	8,10 (3,70–9,20)	1,884 (0,660–4,024)	8,65	8,27	7,93	99
18+20+20+60	1,24	1,37	1,37	4,12	8,10 (3,70–9,20)	1,867 (0,660–4,007)	8,57	8,2	7,86	99
18+20+20+71	1,13	1,26	1,26	4,46	8,10 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
18+20+22+22	1,73	1,93	2,12	2,12	7,90 (3,70–9,20)	1,803 (0,660–4,023)	8,28	7,92	7,59	99
18+20+22+25	1,72	1,91	2,1	2,38	8,10 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–4,023)	8,51	8,14	7,8	99
18+20+22+35	1,55	1,73	1,9	3,02	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
18+20+22+42	1,45	1,61	1,77	3,38 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
18+20+22+50	1,34	1,49	1,64	3,73 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
18+20+22+60	1,23	1,37	1,5	4,1	8,20 (3,70–9,20)	1,860 (0,660–4,000)	8,54	8,17	7,83	99
18+20+22+71	1,13	1,25	1,38	4,44	8,20 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+20+25+25	1,68	1,86	2,33	2,33	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
18+20+25+35	1,51	1,67	2,09	2,93	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
18+20+25+42	1,41	1,56	1,95	3,28 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
18+20+25+50	1,31	1,45	1,81	3,63 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
18+20+25+60	1,2	1,33	1,67	4	8,20 (3,70–9,20)	1,860 (0,660–4,000)	8,54	8,17	7,83	99
18+20+25+71	1,1	1,22	1,53	4,34	8,20 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+20+35+35	1,37	1,52	2,66	2,66	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
18+20+35+42	1,28	1,43	2,5	2,99 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
18+20+35+50	1,2	1,33	2,33	3,33 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
18+20+35+60	1,11	1,23	2,16	3,7	8,20 (3,70–9,20)	1,860 (0,660–4,000)	8,54	8,17	7,83	99
18+20+35+71	1,03	1,14	1,99	4,04	8,20 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+20+42+42	1,21	1,34	2,82 *	2,82 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
18+20+42+50	1,14	1,26	2,65 *	3,15 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
18+20+42+60	1,05	1,17	2,46 *	3,51	8,20 (3,70–9,20)	1,854 (0,660–3,994)	8,51	8,14	7,8	99
18+20+50+50	1,07	1,19	2,97 *	2,97 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
18+22+22+22	1,74	2,12	2,12	2,12	8,10 (3,70–9,20)	1,826 (0,660–4,016)	8,38	8,02	7,69	99
18+22+22+25	1,72	2,1	2,1	2,39	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+22+22+35	1,54	1,88	1,88	2,99	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+22+22+42	1,44	1,76	1,76	3,35 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+22+22+50	1,33	1,63	1,63	3,71 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+22+22+60	1,22	1,5	1,5	4,08	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
18+22+22+71	1,12	1,37	1,37	4,43	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
18+22+25+25	1,66	2,03	2,31	2,31	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+22+25+35	1,49	1,83	2,08	2,91	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+22+25+42	1,4	1,71	1,94	3,26 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+22+25+50	1,3	1,59	1,8	3,61 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+22+25+60	1,2	1,46	1,66	3,98	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
18+22+25+71	1,1	1,34	1,53	4,33	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
18+22+35+35	1,36	1,66	2,64	2,64	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+22+35+42	1,28	1,56	2,48	2,98 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+22+35+50	1,2	1,46	2,32	3,32 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+22+35+60	1,11	1,35	2,15	3,69	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+22+42+42	1,2	1,47	2,81 *	2,81 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+22+42+50	1,13	1,38	2,64 *	3,14 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+22+42+60	1,05	1,29	2,45 *	3,51	8,30 (3,70–9,20)	1,847 (0,660–3,987)	8,48	8,11	7,77	99
18+22+50+50	1,07	1,3	2,96 *	2,96 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+25+25+25	1,61	2,23	2,23	2,23	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+25+25+35	1,45	2,01	2,01	2,82	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+25+25+42	1,36	1,89	1,89	3,17 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+25+25+50	1,27	1,76	1,76	3,52 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+25+25+60	1,17	1,62	1,62	3,89	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
18+25+25+71	1,07	1,49	1,49	4,24	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
18+25+35+35	1,32	1,84	2,57	2,57	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+25+35+42	1,25	1,73	2,42	2,91 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+25+35+50	1,17	1,62	2,27	3,24 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+25+35+60	1,08	1,5	2,11	3,61	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
18+25+42+42	1,18	1,63	2,74 *	2,74 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+25+42+50	1,11	1,54	2,58 *	3,07 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+25+42+60	1,03	1,43	2,40 *	3,43	8,30 (3,70–9,20)	1,847 (0,660–3,987)	8,48	8,11	7,77	99
18+25+50+50	1,04	1,45	2,90 *	2,90 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+35+35+35	1,21	2,36	2,36	2,36	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
18+35+35+42	1,15	2,23	2,23	2,68 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+35+35+50	1,08	2,11	2,11	3,01 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
18+35+42+42	1,09	2,12	2,54 *	2,54 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+35+42+50	1,03	2	2,40 *	2,86 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
18+42+42+42	1,04	2,42	2,42 *	2,42 *	8,30 (3,70–9,20)	1,858 (0,660–3,998)	8,53	8,16	7,82	99
20+20+20+20	1,85	1,85	1,85	1,85	7,40 (3,70–9,20)	1,784 (0,660–4,044)	8,19	7,83	7,5	99
20+20+20+22	1,88	1,88	1,88	2,07	7,70 (3,70–9,20)	1,817 (0,660–4,037)	8,34	7,98	7,65	99
20+20+20+25	1,86	1,86	1,86	2,32	7,90 (3,70–9,20)	1,867 (0,660–4,037)	8,57	8,2	7,86	99
20+20+20+35	1,68	1,68	1,68	2,95	8,00 (3,70–9,20)	1,897 (0,660–4,037)	8,71	8,33	7,98	99
20+20+20+42	1,57	1,57	1,57	3,29 *	8,00 (3,70–9,20)	1,891 (0,660–4,031)	8,68	8,3	7,95	99
20+20+20+50	1,45	1,45	1,45	3,64 *	8,00 (3,70–9,20)	1,891 (0,660–4,031)	8,68	8,3	7,95	99
20+20+20+60	1,33	1,33	1,33	4	8,00 (3,70–9,20)	1,874 (0,660–4,014)	8,6	8,23	7,89	99
20+20+20+71	1,22	1,22	1,22	4,34	8,00 (3,70–9,20)	1,878 (0,660–4,018)	8,63	8,25	7,91	99
20+20+22+22	1,88	1,88	2,07	2,07	7,90 (3,70–9,20)	1,840 (0,660–4,030)	8,45	8,08	7,74	99
20+20+22+25	1,86	1,86	2,05	2,33	8,10 (3,70–9,20)	1,890 (0,660–4,030)	8,68	8,3	7,95	99
20+20+22+35	1,67	1,67	1,84	2,92	8,10 (3,70–9,20)	1,890 (0,660–4,030)	8,68	8,3	7,95	99
20+20+22+42	1,56	1,56	1,71	3,27 *	8,10 (3,70–9,20)	1,884 (0,660–4,024)	8,65	8,27	7,93	99
20+20+22+50	1,45	1,45	1,59	3,62 *	8,10 (3,70–9,20)	1,884 (0,660–4,024)	8,65	8,27	7,93	99
20+20+22+60	1,33	1,33	1,46	3,98	8,10 (3,70–9,20)	1,867 (0,660–4,007)	8,57	8,2	7,86	99
20+20+22+71	1,22	1,22	1,34	4,32	8,10 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
20+20+25+25	1,8	1,8	2,25	2,25	8,10 (3,70–9,20)	1,890 (0,660–4,030)	8,68	8,3	7,95	99
20+20+25+35	1,62	1,62	2,03	2,84	8,10 (3,70–9,20)	1,890 (0,660–4,030)	8,68	8,3	7,95	99
20+20+25+42	1,51	1,51	1,89	3,18 *	8,10 (3,70–9,20)	1,884 (0,660–4,024)	8,65	8,27	7,93	99
20+20+25+50	1,41	1,41	1,76	3,52 *	8,10 (3,70–9,20)	1,884 (0,660–4,024)	8,65	8,27	7,93	99
20+20+25+60	1,3	1,3	1,62	3,89	8,10 (3,70–9,20)	1,867 (0,660–4,007)	8,57	8,2	7,86	99
20+20+25+71	1,19	1,19	1,49	4,23	8,10 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+20+35+35	1,47	1,47	2,58	2,58	8,10 (3,70–9,20)	1,890 (0,660–4,030)	8,68	8,3	7,95	99
20+20+35+42	1,38	1,38	2,42	2,91 *	8,10 (3,70–9,20)	1,884 (0,660–4,024)	8,65	8,27	7,93	99
20+20+35+50	1,3	1,3	2,27	3,24 *	8,10 (3,70–9,20)	1,884 (0,660–4,024)	8,65	8,27	7,93	99
20+20+35+60	1,2	1,2	2,1	3,6	8,10 (3,70–9,20)	1,867 (0,660–4,007)	8,57	8,2	7,86	99
20+20+42+42	1,31	1,31	2,74 *	2,74 *	8,10 (3,70–9,20)	1,878 (0,660–4,018)	8,63	8,25	7,91	99
20+20+42+50	1,23	1,23	2,58 *	3,07 *	8,10 (3,70–9,20)	1,878 (0,660–4,018)	8,63	8,25	7,91	99
20+20+42+60	1,14	1,14	2,40 *	3,42	8,10 (3,70–9,20)	1,861 (0,660–4,001)	8,54	8,17	7,83	99
20+20+50+50	1,16	1,16	2,89 *	2,89 *	8,10 (3,70–9,20)	1,878 (0,660–4,018)	8,63	8,25	7,91	99
20+22+22+22	1,91	2,1	2,1	2,1	8,20 (3,70–9,20)	1,873 (0,660–4,023)	8,6	8,23	7,89	99
20+22+22+25	1,84	2,03	2,03	2,3	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
20+22+22+35	1,66	1,82	1,82	2,9	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
20+22+22+42	1,55	1,7	1,7	3,25 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+22+22+50	1,44	1,58	1,58	3,60 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+22+22+60	1,32	1,45	1,45	3,97	8,20 (3,70–9,20)	1,860 (0,660–4,000)	8,54	8,17	7,83	99
20+22+22+71	1,21	1,34	1,34	4,31	8,20 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
20+22+25+25	1,78	1,96	2,23	2,23	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
20+22+25+35	1,61	1,77	2,01	2,81	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
20+22+25+42	1,5	1,66	1,88	3,16 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+22+25+50	1,4	1,54	1,75	3,50 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+22+25+60	1,29	1,42	1,61	3,87	8,20 (3,70–9,20)	1,860 (0,660–4,000)	8,54	8,17	7,83	99
20+22+25+71	1,19	1,31	1,49	4,22	8,20 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
20+22+35+35	1,46	1,61	2,56	2,56	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
20+22+35+42	1,38	1,52	2,41	2,89 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+22+35+50	1,29	1,42	2,26	3,23 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+22+35+60	1,2	1,32	2,09	3,59	8,20 (3,70–9,20)	1,860 (0,660–4,000)	8,54	8,17	7,83	99
20+22+42+42	1,3	1,43	2,73 *	2,73 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
20+22+42+50	1,22	1,35	2,57 *	3,06 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
20+22+42+60	1,14	1,25	2,39 *	3,42	8,20 (3,70–9,20)	1,854 (0,660–3,994)	8,51	8,14	7,8	99
20+22+50+50	1,15	1,27	2,89 *	2,89 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
20+25+25+25	1,73	2,16	2,16	2,16	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
20+25+25+35	1,56	1,95	1,95	2,73	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
20+25+25+42	1,46	1,83	1,83	3,08 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+25+25+50	1,37	1,71	1,71	3,42 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+25+25+60	1,26	1,58	1,58	3,78	8,20 (3,70–9,20)	1,860 (0,660–4,000)	8,54	8,17	7,83	99
20+25+25+71	1,16	1,45	1,45	4,13	8,20 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
20+25+35+35	1,43	1,78	2,5	2,5	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
20+25+35+42	1,34	1,68	2,35	2,82 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+25+35+50	1,26	1,58	2,21	3,15 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+25+35+60	1,17	1,46	2,05	3,51	8,20 (3,70–9,20)	1,860 (0,660–4,000)	8,54	8,17	7,83	99
20+25+42+42	1,27	1,59	2,67 *	2,67 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
20+25+42+50	1,2	1,5	2,51 *	2,99 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
20+25+50+50	1,13	1,41	2,83 *	2,83 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
20+35+35+35	1,31	2,3	2,3	2,3	8,20 (3,70–9,20)	1,883 (0,660–4,023)	8,65	8,27	7,93	99
20+35+35+42	1,24	2,17	2,17	2,61 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+35+35+50	1,17	2,05	2,05	2,93 *	8,20 (3,70–9,20)	1,877 (0,660–4,017)	8,61	8,24	7,9	99
20+35+42+42	1,18	2,06	2,48 *	2,48 *	8,20 (3,70–9,20)	1,871 (0,660–4,011)	8,59	8,22	7,88	99
22+22+22+22	2,08	2,08	2,08	2,08	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+22+22+25	2,01	2,01	2,01	2,28	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+22+22+35	1,81	1,81	1,81	2,88	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+22+22+42	1,69	1,69	1,69	3,23 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+22+22+50	1,57	1,57	1,57	3,58 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+22+22+60	1,45	1,45	1,45	3,95	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
22+22+22+71	1,33	1,33	1,33	4,3	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
22+22+25+25	1,94	1,94	2,21	2,21	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+22+25+35	1,76	1,76	2	2,79	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+22+25+42	1,65	1,65	1,87	3,14 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+22+25+50	1,53	1,53	1,74	3,49 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+22+25+60	1,42	1,42	1,61	3,86	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
22+22+25+71	1,3	1,3	1,48	4,21	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
22+22+35+35	1,6	1,6	2,55	2,55	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+22+35+42	1,51	1,51	2,4	2,88 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+22+35+50	1,42	1,42	2,25	3,22 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+22+35+60	1,31	1,31	2,09	3,58	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
22+22+42+42	1,43	1,43	2,72 *	2,72 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
22+22+42+50	1,34	1,34	2,56 *	3,05 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
22+22+50+50	1,27	1,27	2,88 *	2,88 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
22+25+25+25	1,88	2,14	2,14	2,14	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+25+25+35	1,71	1,94	1,94	2,71	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+25+25+42	1,6	1,82	1,82	3,06 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+25+25+50	1,5	1,7	1,7	3,40 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+25+25+60	1,38	1,57	1,57	3,77	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
22+25+25+71	1,28	1,45	1,45	4,12	8,30 (3,70–9,20)	1,857 (0,660–3,997)	8,53	8,16	7,82	99
22+25+35+35	1,56	1,77	2,48	2,48	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+25+35+42	1,47	1,67	2,34	2,81 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+25+35+50	1,38	1,57	2,2	3,14 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+25+35+60	1,29	1,46	2,05	3,51	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
22+25+42+42	1,39	1,58	2,66 *	2,66 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
22+25+42+50	1,31	1,49	2,51 *	2,99 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
22+35+35+35	1,44	2,29	2,29	2,29	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
22+35+35+42	1,36	2,17	2,17	2,60 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+35+35+50	1,29	2,05	2,05	2,92 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
22+35+42+42	1,3	2,06	2,47 *	2,47 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
25+25+25+25	2,08	2,08	2,08	2,08	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
25+25+25+35	1,89	1,89	1,89	2,64	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
25+25+25+42	1,77	1,77	1,77	2,98 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
25+25+25+50	1,66	1,66	1,66	3,32 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
25+25+25+60	1,54	1,54	1,54	3,69	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
25+25+35+35	1,73	1,73	2,42	2,42	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
25+25+35+42	1,63	1,63	2,29	2,74 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
25+25+35+50	1,54	1,54	2,15	3,07 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99

Die Legende finden Sie am Ende der Tabelle.

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Kühlbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Kühlleistung [kW]				Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
25+25+35+60	1,43	1,43	2	3,43	8,30 (3,70–9,20)	1,853 (0,660–3,993)	8,51	8,14	7,8	99
25+25+42+42	1,55	1,55	2,60 *	2,60 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
25+25+42+50	1,46	1,46	2,45 *	2,92 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
25+35+35+35	1,6	2,23	2,23	2,23	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99
25+35+35+42	1,51	2,12	2,12	2,54 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
25+35+35+50	1,43	2	2	2,86 *	8,30 (3,70–9,20)	1,870 (0,660–4,010)	8,58	8,21	7,87	99
25+35+42+42	1,44	2,02	2,42 *	2,42 *	8,30 (3,70–9,20)	1,864 (0,660–4,004)	8,56	8,19	7,85	99
35+35+35+35	2,08	2,08	2,08	2,08	8,30 (3,70–9,20)	1,876 (0,660–4,016)	8,61	8,24	7,9	99

* Bei MSZ-AP/AY42/50VG/VG2 oder SLZ-M50FA/FA2/FA3 ist die Nennleistung niedriger als bei anderen Modellen.

	Insgesamt angeschlossene Innengeräte
Innengeräte	3 oder 4 Innengeräte
MSZ-AP42VG	90 % der Nennleistung
MSZ-AY42VG/VG2	90 % der Nennleistung
MSZ-AP50VG	80 % der Nennleistung
MSZ-AY50VG/VG2	80 % der Nennleistung
SLZ-M50FA/FA2/FA3	70 % der Nennleistung

Beispiele:
- MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-AP42VG
- MSZ-LN18VG2: Die Nennleistung beträgt 1,65 kW.
- MSZ-LN25VG2: Die Nennleistung beträgt 2,29 kW.
- MSZ-AP42VG: Die Nennleistung beträgt 3,47 kW. (= 3,85 × 0,9)

8.8.2 Heizbetrieb

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15	1,70	—	—	—	1,70 (1,50–3,20)	0,590 (0,590–1,300)	2,48	2,59	2,70	99
18	3,30	—	—	—	3,30 (1,50–4,60)	0,750 (0,600–1,610)	3,15	3,29	3,43	99
20	2,20	—	—	—	2,20 (1,50–3,40)	0,620 (0,590–1,380)	2,60	2,72	2,84	99
22	3,30	—	—	—	3,30 (1,50–4,80)	0,750 (0,600–1,670)	3,15	3,29	3,43	99
25	3,60	—	—	—	3,60 (1,50–5,10)	0,800 (0,600–1,720)	3,36	3,51	3,66	99
35	4,00	—	—	—	4,00 (1,50–5,60)	0,890 (0,600–1,890)	3,74	3,91	4,08	99
42	5,40	—	—	—	5,40 (1,50–6,50)	1,250 (0,600–2,180)	5,25	5,49	5,73	99
50	7,20	—	—	—	7,20 (1,50–7,50)	1,930 (0,700–2,520)	8,11	8,48	8,85	99
60	7,90	—	—	—	7,90 (1,50–8,60)	2,200 (0,700–2,970)	9,24	9,66	10,08	99
71	8,60	—	—	—	8,60 (1,50–9,20)	2,560 (0,730–3,400)	10,75	11,24	11,73	99
15+15	3,30	3,30	—	—	6,60 (3,00–7,20)	1,420 (0,780–2,500)	5,97	6,24	6,51	99
15+18	2,91	3,49	—	—	6,40 (3,00–7,20)	1,386 (0,750–2,556)	5,83	6,09	6,35	99
15+20	2,79	3,71	—	—	6,50 (3,00–7,20)	1,377 (0,730–2,607)	5,79	6,05	6,31	99
15+22	2,59	3,81	—	—	6,40 (3,00–7,20)	1,384 (0,740–2,644)	5,82	6,08	6,34	99
15+25	2,44	4,06	—	—	6,50 (3,00–7,20)	1,377 (0,780–2,637)	5,79	6,05	6,31	99
15+35	2,13	4,97	—	—	7,10 (3,00–8,80)	1,547 (0,720–2,787)	6,49	6,79	7,09	99
15+42	1,95	5,45	—	—	7,40 (3,00–9,20)	1,657 (0,720–2,847)	6,96	7,28	7,60	99
15+50	1,78	5,92	—	—	7,70 (3,00–9,60)	1,771 (0,720–2,921)	7,44	7,78	8,12	99
15+60	1,66	6,64	—	—	8,30 (3,00–10,20)	2,021 (0,710–3,041)	8,49	8,88	9,27	99
15+71	1,57	7,43	—	—	9,00 (3,00–11,00)	2,334 (0,690–3,154)	9,80	10,25	10,70	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+18	3,25	3,25	—	—	6,50 (3,00–7,20)	1,358 (0,720–2,618)	5,70	5,96	6,22	99
18+20	3,13	3,47	—	—	6,60 (3,00–7,20)	1,368 (0,750–2,628)	5,75	6,01	6,27	99
18+22	2,93	3,58	—	—	6,50 (3,00–7,20)	1,375 (0,780–2,635)	5,78	6,04	6,30	99
18+25	2,76	3,84	—	—	6,60 (3,00–7,20)	1,368 (0,740–2,628)	5,75	6,01	6,27	99
18+35	2,48	4,82	—	—	7,30 (3,00–9,00)	1,588 (0,720–2,808)	6,67	6,97	7,27	99
18+42	2,28	5,32	—	—	7,60 (3,00–9,30)	1,698 (0,720–2,868)	7,14	7,46	7,78	99
18+50	2,09	5,81	—	—	7,90 (3,00–9,70)	1,812 (0,720–2,932)	7,61	7,96	8,31	99
18+60	1,98	6,62	—	—	8,60 (3,00–10,50)	2,112 (0,700–3,072)	8,88	9,28	9,68	99
18+71	1,88	7,42	—	—	9,30 (3,00–11,00)	2,375 (0,690–3,145)	9,98	10,43	10,88	99
20+20	3,30	3,30	—	—	6,60 (3,00–7,20)	1,349 (0,780–2,609)	5,66	5,92	6,18	99
20+22	3,05	3,35	—	—	6,40 (3,00–7,20)	1,382 (0,750–2,642)	5,81	6,07	6,33	99
20+25	2,93	3,67	—	—	6,60 (3,00–7,50)	1,405 (0,720–2,665)	5,90	6,17	6,44	99
20+35	2,65	4,65	—	—	7,30 (3,00–9,10)	1,625 (0,720–2,835)	6,83	7,14	7,45	99
20+42	2,45	5,15	—	—	7,60 (3,00–9,40)	1,735 (0,720–2,895)	7,29	7,62	7,95	99
20+50	2,26	5,64	—	—	7,90 (3,00–9,80)	1,849 (0,720–2,959)	7,77	8,12	8,47	99
20+60	2,15	6,45	—	—	8,60 (3,00–10,70)	2,189 (0,700–3,109)	9,19	9,61	10,03	99
20+71	2,04	7,26	—	—	9,30 (3,00–11,00)	2,422 (0,690–3,152)	10,18	10,64	11,10	99
22+22	3,25	3,25	—	—	6,50 (3,00–7,20)	1,356 (0,720–2,616)	5,70	5,96	6,22	99
22+25	3,23	3,67	—	—	6,90 (3,00–8,00)	1,458 (0,720–2,708)	6,12	6,40	6,68	99
22+35	2,89	4,61	—	—	7,50 (3,00–9,20)	1,648 (0,720–2,838)	6,93	7,24	7,55	99
22+42	2,68	5,12	—	—	7,80 (3,00–9,50)	1,758 (0,720–2,908)	7,38	7,72	8,06	99
22+50	2,48	5,63	—	—	8,10 (3,00–10,00)	1,912 (0,720–2,982)	8,03	8,40	8,77	99
22+60	2,39	6,51	—	—	8,90 (3,00–10,80)	2,242 (0,690–3,132)	9,42	9,85	10,28	99
22+71	2,27	7,33	—	—	9,60 (3,00–11,00)	2,445 (0,690–3,145)	10,27	10,74	11,21	99
25+25	3,60	3,60	—	—	7,20 (3,00–8,80)	1,519 (0,720–2,759)	6,38	6,67	6,96	99
25+35	3,17	4,43	—	—	7,60 (3,00–9,30)	1,698 (0,720–2,868)	7,14	7,46	7,78	99
25+42	2,95	4,95	—	—	7,90 (3,00–9,70)	1,798 (0,720–2,928)	7,56	7,90	8,24	99
25+50	2,80	5,60	—	—	8,40 (3,00–10,20)	2,012 (0,710–3,032)	8,46	8,84	9,22	99
25+60	2,68	6,42	—	—	9,10 (3,00–11,00)	2,332 (0,690–3,162)	9,79	10,24	10,69	99
25+71	2,55	7,25	—	—	9,80 (3,00–11,00)	2,495 (0,690–3,145)	10,48	10,96	11,44	99
35+35	4,00	4,00	—	—	8,00 (3,00–9,80)	1,829 (0,720–2,939)	7,68	8,03	8,38	99
35+42	3,86	4,64	—	—	8,50 (3,00–10,40)	2,088 (0,710–3,068)	8,77	9,17	9,57	99
35+50	3,75	5,35	—	—	9,10 (3,00–11,00)	2,332 (0,690–3,162)	9,79	10,24	10,69	99
35+60	3,57	6,13	—	—	9,70 (3,00–11,00)	2,502 (0,690–3,162)	10,51	10,99	11,47	99
35+71	3,37	6,83	—	—	10,20 (3,00–11,00)	2,605 (0,690–3,145)	10,94	11,44	11,94	99
42+42	4,50	4,50	—	—	9,00 (3,00–11,00)	2,299 (0,690–3,149)	9,66	10,10	10,54	99
42+50	4,34	5,16	—	—	9,50 (3,00–11,00)	2,446 (0,690–3,156)	10,27	10,74	11,21	99
42+71	3,83	6,47	—	—	10,30 (3,00–11,00)	2,656 (0,690–3,156)	11,15	11,66	12,17	99
50+50	5,00	5,00	—	—	10,00 (3,00–11,00)	2,563 (0,690–3,143)	10,77	11,26	11,75	99
50+60	4,68	5,62	—	—	10,30 (3,00–11,00)	2,646 (0,690–3,156)	11,11	11,62	12,13	99
50+71	4,34	6,16	—	—	10,50 (3,00–11,00)	2,689 (0,690–3,139)	11,30	11,81	12,32	99
60+60	5,25	5,25	—	—	10,50 (3,00–11,00)	2,693 (0,690–3,143)	11,32	11,83	12,34	99
60+71	4,81	5,69	—	—	10,50 (3,00–11,00)	2,672 (0,690–3,122)	11,22	11,73	12,24	99
71+71	5,25	5,25	—	—	10,50 (3,00–11,00)	2,676 (0,690–3,126)	11,24	11,75	12,26	99
15+15+15	2,90	2,90	2,90	—	8,70 (3,20–10,60)	1,680 (0,530–3,840)	7,06	7,38	7,70	99
15+15+18	2,63	2,63	3,15	—	8,40 (3,20–10,60)	1,719 (0,530–3,879)	7,22	7,55	7,88	99
15+15+20	2,55	2,55	3,40	—	8,50 (3,20–10,60)	1,710 (0,530–3,870)	7,18	7,51	7,84	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+15+22	2,42	2,42	3,55	—	8,40 (3,20–10,60)	1,717 (0,530–3,877)	7,21	7,54	7,87	99
15+15+25	2,32	2,32	3,86	—	8,50 (3,20–10,60)	1,710 (0,530–3,870)	7,18	7,51	7,84	99
15+15+35	1,96	1,96	4,58	—	8,50 (3,20–10,60)	1,710 (0,530–3,870)	7,18	7,51	7,84	99
15+15+42	1,81	1,81	5,08	—	8,70 (3,20–11,30)	1,820 (0,530–3,870)	7,64	7,99	8,34	99
15+15+50	1,67	1,67	5,56	—	8,90 (3,20–11,60)	1,994 (0,560–3,864)	8,38	8,76	9,14	99
15+15+60	1,50	1,50	6,00	—	9,00 (3,20–11,60)	2,244 (0,610–3,864)	9,43	9,86	10,29	99
15+15+71	1,35	1,35	6,40	—	9,10 (3,20–11,60)	2,497 (0,660–3,847)	10,49	10,97	11,45	99
15+18+18	2,50	3,00	3,00	—	8,50 (3,20–10,60)	1,691 (0,530–3,851)	7,11	7,43	7,75	99
15+18+20	2,43	2,92	3,25	—	8,60 (3,20–10,60)	1,701 (0,530–3,861)	7,15	7,47	7,79	99
15+18+22	2,32	2,78	3,40	—	8,50 (3,20–10,60)	1,708 (0,530–3,868)	7,17	7,50	7,83	99
15+18+25	2,22	2,67	3,71	—	8,60 (3,20–10,60)	1,701 (0,530–3,861)	7,15	7,47	7,79	99
15+18+35	1,92	2,30	4,48	—	8,70 (3,20–10,80)	1,741 (0,530–3,861)	7,32	7,65	7,98	99
15+18+42	1,78	2,14	4,98	—	8,90 (3,20–11,60)	1,871 (0,530–3,861)	7,86	8,22	8,58	99
15+18+60	1,47	1,76	5,87	—	9,10 (3,20–11,60)	2,305 (0,620–3,855)	9,68	10,12	10,56	99
15+18+71	1,33	1,59	6,28	—	9,20 (3,20–11,60)	2,568 (0,680–3,838)	10,79	11,28	11,77	99
15+20+20	2,35	3,13	3,13	—	8,60 (3,20–10,60)	1,682 (0,530–3,842)	7,07	7,39	7,71	99
15+20+22	2,21	2,95	3,24	—	8,40 (3,20–10,60)	1,715 (0,530–3,875)	7,20	7,53	7,86	99
15+20+25	2,13	2,83	3,54	—	8,50 (3,20–10,60)	1,708 (0,530–3,868)	7,17	7,50	7,83	99
15+20+35	1,84	2,46	4,30	—	8,60 (3,20–11,00)	1,788 (0,530–3,868)	7,51	7,85	8,19	99
15+20+42	1,71	2,29	4,80	—	8,80 (3,20–11,60)	1,928 (0,540–3,868)	8,10	8,47	8,84	99
15+20+50	1,57	2,09	5,24	—	8,90 (3,20–11,60)	2,122 (0,580–3,862)	8,91	9,32	9,73	99
15+20+60	1,42	1,89	5,68	—	9,00 (3,20–11,60)	2,362 (0,630–3,862)	9,92	10,37	10,82	99
15+20+71	1,29	1,72	6,10	—	9,10 (3,20–11,60)	2,595 (0,680–3,845)	10,90	11,40	11,90	99
15+22+22	2,16	3,17	3,17	—	8,50 (3,20–10,60)	1,689 (0,530–3,849)	7,10	7,42	7,74	99
15+22+25	2,08	3,05	3,47	—	8,60 (3,20–10,60)	1,701 (0,530–3,861)	7,15	7,47	7,79	99
15+22+35	1,83	2,69	4,28	—	8,80 (3,20–11,30)	1,811 (0,530–3,861)	7,60	7,95	8,30	99
15+22+42	1,69	2,48	4,73	—	8,90 (3,20–11,60)	1,971 (0,550–3,861)	8,28	8,66	9,04	99
15+22+50	1,55	2,28	5,17	—	9,00 (3,20–11,60)	2,165 (0,590–3,855)	9,10	9,51	9,92	99
15+22+60	1,41	2,06	5,63	—	9,10 (3,20–11,60)	2,405 (0,640–3,855)	10,10	10,56	11,02	99
15+22+71	1,28	1,87	6,05	—	9,20 (3,20–11,60)	2,588 (0,680–3,838)	10,88	11,37	11,86	99
15+25+25	1,98	3,31	3,31	—	8,60 (3,20–10,60)	1,682 (0,530–3,842)	7,07	7,39	7,71	99
15+25+35	1,78	2,97	4,15	—	8,90 (3,20–11,60)	1,871 (0,530–3,861)	7,86	8,22	8,58	99
15+25+42	1,65	2,74	4,61	—	9,00 (3,20–11,60)	2,041 (0,570–3,861)	8,57	8,96	9,35	99
15+25+50	1,52	2,53	5,06	—	9,10 (3,20–11,60)	2,235 (0,610–3,855)	9,39	9,82	10,25	99
15+25+60	1,38	2,30	5,52	—	9,20 (3,20–11,60)	2,485 (0,660–3,855)	10,44	10,91	11,38	99
15+25+71	1,24	2,07	5,88	—	9,20 (3,20–11,60)	2,588 (0,680–3,838)	10,88	11,37	11,86	99
15+35+35	1,59	3,71	3,71	—	9,00 (3,20–11,60)	2,102 (0,580–3,842)	8,83	9,23	9,63	99
15+35+42	1,48	3,46	4,15	—	9,10 (3,20–11,60)	2,291 (0,620–3,861)	9,62	10,06	10,50	99
15+35+50	1,38	3,22	4,60	—	9,20 (3,20–11,60)	2,485 (0,660–3,855)	10,44	10,91	11,38	99
15+35+60	1,25	2,93	5,02	—	9,20 (3,20–11,60)	2,605 (0,680–3,855)	10,94	11,44	11,94	99
15+35+71	1,14	2,66	5,40	—	9,20 (3,20–11,60)	2,588 (0,680–3,838)	10,88	11,37	11,86	99
15+42+42	1,38	3,86	3,86	—	9,10 (3,20–11,60)	2,442 (0,650–3,842)	10,25	10,72	11,19	99
15+42+50	1,29	3,61	4,30	—	9,20 (3,20–11,60)	2,599 (0,680–3,849)	10,91	11,41	11,91	99
15+42+60	1,18	3,30	4,72	—	9,20 (3,20–11,60)	2,599 (0,680–3,849)	10,91	11,41	11,91	99
15+42+71	1,08	3,02	5,10	—	9,20 (3,20–11,60)	2,582 (0,680–3,832)	10,85	11,34	11,83	99
15+50+50	1,20	4,00	4,00	—	9,20 (3,20–11,60)	2,586 (0,680–3,836)	10,87	11,36	11,85	99
15+50+60	1,10	3,68	4,42	—	9,20 (3,20–11,60)	2,599 (0,680–3,849)	10,91	11,41	11,91	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+50+71	1,01	3,38	4,80	—	9,20 (3,20–11,60)	2,582 (0,680–3,832)	10,85	11,34	11,83	99
15+60+60	1,02	4,09	4,09	—	9,20 (3,20–11,60)	2,586 (0,680–3,836)	10,87	11,36	11,85	99
18+18+18	2,87	2,87	2,87	—	8,60 (3,20–10,60)	1,655 (0,530–3,815)	6,95	7,27	7,59	99
18+18+20	2,80	2,80	3,11	—	8,70 (3,20–10,60)	1,692 (0,530–3,852)	7,11	7,43	7,75	99
18+18+22	2,67	2,67	3,26	—	8,60 (3,20–10,60)	1,699 (0,530–3,859)	7,14	7,46	7,78	99
18+18+25	2,57	2,57	3,57	—	8,70 (3,20–10,60)	1,692 (0,530–3,852)	7,11	7,43	7,75	99
18+18+35	2,26	2,26	4,39	—	8,90 (3,20–11,20)	1,782 (0,530–3,852)	7,49	7,83	8,17	99
18+18+42	2,08	2,08	4,85	—	9,00 (3,20–11,60)	1,932 (0,550–3,852)	8,11	8,48	8,85	99
18+18+50	1,90	1,90	5,29	—	9,10 (3,20–11,60)	2,126 (0,590–3,846)	8,93	9,34	9,75	99
18+18+60	1,73	1,73	5,75	—	9,20 (3,20–11,60)	2,376 (0,640–3,846)	9,98	10,43	10,88	99
18+18+71	1,56	1,56	6,17	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
18+20+20	2,70	3,00	3,00	—	8,70 (3,20–10,60)	1,673 (0,530–3,833)	7,03	7,35	7,67	99
18+20+22	2,55	2,83	3,12	—	8,50 (3,20–10,60)	1,706 (0,530–3,866)	7,16	7,49	7,82	99
18+20+25	2,46	2,73	3,41	—	8,60 (3,20–10,60)	1,699 (0,530–3,859)	7,14	7,46	7,78	99
18+20+35	2,17	2,41	4,22	—	8,80 (3,20–11,40)	1,829 (0,530–3,859)	7,68	8,03	8,38	99
18+20+42	2,03	2,25	4,73	—	9,00 (3,20–11,60)	1,989 (0,560–3,859)	8,36	8,74	9,12	99
18+20+50	1,84	2,05	5,11	—	9,00 (3,20–11,60)	2,183 (0,600–3,853)	9,17	9,59	10,01	99
18+20+60	1,67	1,86	5,57	—	9,10 (3,20–11,60)	2,433 (0,650–3,853)	10,23	10,69	11,15	99
18+20+71	1,52	1,69	5,99	—	9,20 (3,20–11,60)	2,586 (0,680–3,836)	10,87	11,36	11,85	99
18+22+22	2,50	3,05	3,05	—	8,60 (3,20–10,60)	1,680 (0,530–3,840)	7,06	7,38	7,70	99
18+22+25	2,41	2,94	3,35	—	8,70 (3,20–10,60)	1,692 (0,530–3,852)	7,11	7,43	7,75	99
18+22+35	2,16	2,64	4,20	—	9,00 (3,20–11,60)	1,862 (0,530–3,852)	7,82	8,18	8,54	99
18+22+42	2,00	2,44	4,66	—	9,10 (3,20–11,60)	2,032 (0,570–3,852)	8,53	8,92	9,31	99
18+22+50	1,84	2,25	5,11	—	9,20 (3,20–11,60)	2,226 (0,610–3,846)	9,35	9,78	10,21	99
18+22+60	1,67	2,05	5,58	—	9,30 (3,20–11,60)	2,476 (0,660–3,846)	10,40	10,87	11,34	99
18+22+71	1,51	1,84	5,95	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
18+25+25	2,33	3,24	3,24	—	8,80 (3,20–10,80)	1,713 (0,530–3,833)	7,19	7,52	7,85	99
18+25+35	2,08	2,88	4,04	—	9,00 (3,20–11,60)	1,932 (0,550–3,852)	8,11	8,48	8,85	99
18+25+42	1,93	2,68	4,50	—	9,10 (3,20–11,60)	2,112 (0,580–3,852)	8,88	9,28	9,68	99
18+25+50	1,78	2,47	4,95	—	9,20 (3,20–11,60)	2,296 (0,620–3,846)	9,64	10,08	10,52	99
18+25+60	1,63	2,26	5,42	—	9,30 (3,20–11,60)	2,546 (0,670–3,846)	10,69	11,18	11,67	99
18+25+71	1,47	2,04	5,79	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
18+35+35	1,86	3,62	3,62	—	9,10 (3,20–11,60)	2,163 (0,600–3,833)	9,09	9,50	9,91	99
18+35+42	1,74	3,39	4,07	—	9,20 (3,20–11,60)	2,352 (0,630–3,852)	9,88	10,33	10,78	99
18+35+50	1,63	3,16	4,51	—	9,30 (3,20–11,60)	2,546 (0,670–3,846)	10,69	11,18	11,67	99
18+35+60	1,48	2,88	4,94	—	9,30 (3,20–11,60)	2,596 (0,680–3,846)	10,90	11,40	11,90	99
18+35+71	1,35	2,63	5,33	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
18+42+42	1,64	3,83	3,83	—	9,30 (3,20–11,60)	2,513 (0,670–3,833)	10,56	11,04	11,52	99
18+42+50	1,52	3,55	4,23	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
18+42+60	1,40	3,26	4,65	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
18+42+71	1,28	2,98	5,04	—	9,30 (3,20–11,60)	2,573 (0,680–3,823)	10,81	11,30	11,79	99
18+50+50	1,42	3,94	3,94	—	9,30 (3,20–11,60)	2,577 (0,680–3,827)	10,83	11,32	11,81	99
18+50+60	1,31	3,63	4,36	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
18+50+71	1,20	3,35	4,75	—	9,30 (3,20–11,60)	2,573 (0,680–3,823)	10,81	11,30	11,79	99
18+60+60	1,21	4,04	4,04	—	9,30 (3,20–11,60)	2,577 (0,680–3,827)	10,83	11,32	11,81	99
20+20+20	2,90	2,90	2,90	—	8,70 (3,20–10,60)	1,646 (0,530–3,806)	6,92	7,23	7,54	99
20+20+22	2,71	2,71	2,98	—	8,40 (3,20–10,60)	1,713 (0,530–3,873)	7,19	7,52	7,85	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+20+25	2,62	2,62	3,27	—	8,50 (3,20–10,60)	1,706 (0,530–3,866)	7,16	7,49	7,82	99
20+20+35	2,35	2,35	4,11	—	8,80 (3,20–11,60)	1,876 (0,530–3,866)	7,88	8,24	8,60	99
20+20+42	2,17	2,17	4,56	—	8,90 (3,20–11,60)	2,046 (0,570–3,866)	8,60	8,99	9,38	99
20+20+50	2,00	2,00	5,00	—	9,00 (3,20–11,60)	2,240 (0,610–3,860)	9,41	9,84	10,27	99
20+20+60	1,82	1,82	5,46	—	9,10 (3,20–11,60)	2,490 (0,660–3,860)	10,46	10,94	11,42	99
20+20+71	1,64	1,64	5,82	—	9,10 (3,20–11,60)	2,593 (0,680–3,843)	10,89	11,39	11,89	99
20+22+22	2,66	2,92	2,92	—	8,50 (3,20–10,60)	1,687 (0,530–3,847)	7,09	7,41	7,73	99
20+22+25	2,57	2,82	3,21	—	8,60 (3,20–10,70)	1,719 (0,530–3,859)	7,22	7,55	7,88	99
20+22+35	2,31	2,54	4,05	—	8,90 (3,20–11,60)	1,919 (0,540–3,859)	8,06	8,43	8,80	99
20+22+42	2,14	2,36	4,50	—	9,00 (3,20–11,60)	2,089 (0,580–3,859)	8,77	9,17	9,57	99
20+22+50	1,98	2,18	4,95	—	9,10 (3,20–11,60)	2,283 (0,620–3,853)	9,59	10,03	10,47	99
20+22+60	1,80	1,98	5,41	—	9,20 (3,20–11,60)	2,533 (0,670–3,853)	10,64	11,12	11,60	99
20+22+71	1,63	1,79	5,78	—	9,20 (3,20–11,60)	2,586 (0,680–3,836)	10,87	11,36	11,85	99
20+25+25	2,49	3,11	3,11	—	8,70 (3,20–11,00)	1,760 (0,530–3,840)	7,39	7,73	8,07	99
20+25+35	2,25	2,81	3,94	—	9,00 (3,20–11,60)	1,989 (0,560–3,859)	8,36	8,74	9,12	99
20+25+42	2,07	2,59	4,34	—	9,00 (3,20–11,60)	2,169 (0,590–3,859)	9,12	9,53	9,94	99
20+25+50	1,92	2,39	4,79	—	9,10 (3,20–11,60)	2,353 (0,630–3,853)	9,88	10,33	10,78	99
20+25+60	1,75	2,19	5,26	—	9,20 (3,20–11,60)	2,603 (0,680–3,853)	10,93	11,43	11,93	99
20+25+71	1,59	1,98	5,63	—	9,20 (3,20–11,60)	2,586 (0,680–3,836)	10,87	11,36	11,85	99
20+35+35	2,02	3,54	3,54	—	9,10 (3,20–11,60)	2,220 (0,610–3,840)	9,33	9,75	10,17	99
20+35+42	1,88	3,28	3,94	—	9,10 (3,20–11,60)	2,409 (0,640–3,859)	10,12	10,58	11,04	99
20+35+50	1,75	3,07	4,38	—	9,20 (3,20–11,60)	2,603 (0,680–3,853)	10,93	11,43	11,93	99
20+35+60	1,60	2,80	4,80	—	9,20 (3,20–11,60)	2,603 (0,680–3,853)	10,93	11,43	11,93	99
20+35+71	1,46	2,56	5,18	—	9,20 (3,20–11,60)	2,586 (0,680–3,836)	10,87	11,36	11,85	99
20+42+42	1,77	3,72	3,72	—	9,20 (3,20–11,60)	2,570 (0,680–3,840)	10,80	11,29	11,78	99
20+42+50	1,64	3,45	4,11	—	9,20 (3,20–11,60)	2,597 (0,680–3,847)	10,91	11,41	11,91	99
20+42+60	1,51	3,17	4,52	—	9,20 (3,20–11,60)	2,597 (0,680–3,847)	10,91	11,41	11,91	99
20+42+71	1,38	2,91	4,91	—	9,20 (3,20–11,60)	2,580 (0,680–3,830)	10,84	11,33	11,82	99
20+50+50	1,53	3,83	3,83	—	9,20 (3,20–11,60)	2,584 (0,680–3,834)	10,86	11,35	11,84	99
20+50+60	1,42	3,54	4,25	—	9,20 (3,20–11,60)	2,597 (0,680–3,847)	10,91	11,41	11,91	99
20+50+71	1,30	3,26	4,63	—	9,20 (3,20–11,60)	2,580 (0,680–3,830)	10,84	11,33	11,82	99
20+60+60	1,31	3,94	3,94	—	9,20 (3,20–11,60)	2,584 (0,680–3,834)	10,86	11,35	11,84	99
22+22+22	2,87	2,87	2,87	—	8,60 (3,20–10,60)	1,653 (0,530–3,813)	6,94	7,26	7,58	99
22+22+25	2,81	2,81	3,19	—	8,80 (3,20–10,90)	1,752 (0,530–3,852)	7,36	7,69	8,02	99
22+22+35	2,51	2,51	3,99	—	9,00 (3,20–11,60)	1,962 (0,550–3,852)	8,25	8,62	8,99	99
22+22+42	2,33	2,33	4,44	—	9,10 (3,20–11,60)	2,132 (0,590–3,852)	8,95	9,36	9,77	99
22+22+50	2,15	2,15	4,89	—	9,20 (3,20–11,60)	2,326 (0,630–3,846)	9,78	10,22	10,66	99
22+22+60	1,97	1,97	5,37	—	9,30 (3,20–11,60)	2,576 (0,680–3,846)	10,82	11,31	11,80	99
22+22+71	1,78	1,78	5,74	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
22+25+25	2,72	3,09	3,09	—	8,90 (3,20–11,30)	1,783 (0,530–3,833)	7,49	7,83	8,17	99
22+25+35	2,44	2,77	3,88	—	9,10 (3,20–11,60)	2,032 (0,570–3,852)	8,53	8,92	9,31	99
22+25+42	2,25	2,56	4,29	—	9,10 (3,20–11,60)	2,212 (0,600–3,852)	9,29	9,71	10,13	99
22+25+50	2,09	2,37	4,74	—	9,20 (3,20–11,60)	2,396 (0,640–3,846)	10,06	10,52	10,98	99
22+25+60	1,91	2,17	5,21	—	9,30 (3,20–11,60)	2,596 (0,680–3,846)	10,90	11,40	11,90	99
22+25+71	1,73	1,97	5,60	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
22+35+35	2,20	3,50	3,50	—	9,20 (3,20–11,60)	2,263 (0,620–3,833)	9,51	9,94	10,37	99
22+35+42	2,04	3,25	3,90	—	9,20 (3,20–11,60)	2,452 (0,650–3,852)	10,30	10,77	11,24	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
22+35+50	1,91	3,04	4,35	—	9,30 (3,20–11,60)	2,596 (0,680–3,846)	10,90	11,40	11,90	99
22+35+60	1,75	2,78	4,77	—	9,30 (3,20–11,60)	2,596 (0,680–3,846)	10,90	11,40	11,90	99
22+35+71	1,60	2,54	5,16	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
22+42+42	1,93	3,68	3,68	—	9,30 (3,20–11,60)	2,583 (0,680–3,833)	10,85	11,34	11,83	99
22+42+50	1,79	3,43	4,08	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
22+42+60	1,65	3,15	4,50	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
22+42+71	1,52	2,89	4,89	—	9,30 (3,20–11,60)	2,573 (0,680–3,823)	10,81	11,30	11,79	99
22+50+50	1,68	3,81	3,81	—	9,30 (3,20–11,60)	2,577 (0,680–3,827)	10,83	11,32	11,81	99
22+50+60	1,55	3,52	4,23	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
22+50+71	1,43	3,25	4,62	—	9,30 (3,20–11,60)	2,573 (0,680–3,823)	10,81	11,30	11,79	99
22+60+60	1,44	3,93	3,93	—	9,30 (3,20–11,60)	2,577 (0,680–3,827)	10,83	11,32	11,81	99
25+25+25	3,00	3,00	3,00	—	9,00 (3,20–11,60)	1,816 (0,530–3,806)	7,63	7,98	8,33	99
25+25+35	2,68	2,68	3,75	—	9,10 (3,20–11,60)	2,112 (0,580–3,852)	8,88	9,28	9,68	99
25+25+42	2,50	2,50	4,20	—	9,20 (3,20–11,60)	2,282 (0,620–3,852)	9,58	10,02	10,46	99
25+25+50	2,33	2,33	4,65	—	9,30 (3,20–11,60)	2,476 (0,660–3,846)	10,40	10,87	11,34	99
25+25+60	2,11	2,11	5,07	—	9,30 (3,20–11,60)	2,596 (0,680–3,846)	10,90	11,40	11,90	99
25+25+71	1,92	1,92	5,46	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
25+35+35	2,42	3,39	3,39	—	9,20 (3,20–11,60)	2,333 (0,630–3,833)	9,80	10,25	10,70	99
25+35+42	2,28	3,19	3,83	—	9,30 (3,20–11,60)	2,532 (0,670–3,852)	10,64	11,12	11,60	99
25+35+50	2,11	2,96	4,23	—	9,30 (3,20–11,60)	2,596 (0,680–3,846)	10,90	11,40	11,90	99
25+35+60	1,94	2,71	4,65	—	9,30 (3,20–11,60)	2,596 (0,680–3,846)	10,90	11,40	11,90	99
25+35+71	1,77	2,48	5,04	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
25+42+42	2,13	3,58	3,58	—	9,30 (3,20–11,60)	2,583 (0,680–3,833)	10,85	11,34	11,83	99
25+42+50	1,99	3,34	3,97	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
25+42+60	1,83	3,08	4,39	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
25+42+71	1,68	2,83	4,78	—	9,30 (3,20–11,60)	2,573 (0,680–3,823)	10,81	11,30	11,79	99
25+50+50	1,86	3,72	3,72	—	9,30 (3,20–11,60)	2,577 (0,680–3,827)	10,83	11,32	11,81	99
25+50+60	1,72	3,44	4,13	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
25+60+60	1,60	3,85	3,85	—	9,30 (3,20–11,60)	2,573 (0,680–3,823)	10,81	11,30	11,79	99
35+35+35	3,10	3,10	3,10	—	9,30 (3,20–11,60)	2,556 (0,680–3,806)	10,74	11,23	11,72	99
35+35+42	2,91	2,91	3,49	—	9,30 (3,20–11,60)	2,602 (0,680–3,852)	10,93	11,43	11,93	99
35+35+50	2,71	2,71	3,88	—	9,30 (3,20–11,60)	2,596 (0,680–3,846)	10,90	11,40	11,90	99
35+35+60	2,50	2,50	4,29	—	9,30 (3,20–11,60)	2,596 (0,680–3,846)	10,90	11,40	11,90	99
35+35+71	2,31	2,31	4,68	—	9,30 (3,20–11,60)	2,579 (0,680–3,829)	10,84	11,33	11,82	99
35+42+42	2,74	3,28	3,28	—	9,30 (3,20–11,60)	2,583 (0,680–3,833)	10,85	11,34	11,83	99
35+42+50	2,56	3,08	3,66	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
35+42+60	2,38	2,85	4,07	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
35+50+50	2,41	3,44	3,44	—	9,30 (3,20–11,60)	2,573 (0,680–3,823)	10,81	11,30	11,79	99
35+50+60	2,24	3,21	3,85	—	9,30 (3,20–11,60)	2,590 (0,680–3,840)	10,88	11,37	11,86	99
42+42+42	3,10	3,10	3,10	—	9,30 (3,20–11,60)	2,573 (0,680–3,823)	10,81	11,30	11,79	99
42+42+50	2,91	2,91	3,47	—	9,30 (3,20–11,60)	2,584 (0,680–3,834)	10,86	11,35	11,84	99
42+42+60	2,71	2,71	3,88	—	9,30 (3,20–11,60)	2,584 (0,680–3,834)	10,86	11,35	11,84	99
42+50+50	2,75	3,27	3,27	—	9,30 (3,20–11,60)	2,567 (0,680–3,817)	10,78	11,27	11,76	99
15+15+15+15	2,25	2,25	2,25	2,25	9,00 (3,40–11,60)	1,844 (0,590–3,834)	7,75	8,10	8,45	99
15+15+15+18	2,05	2,05	2,05	2,46	8,60 (3,40–11,60)	1,872 (0,590–3,862)	7,86	8,22	8,58	99
15+15+15+20	2,01	2,01	2,01	2,68	8,70 (3,40–11,60)	1,863 (0,590–3,853)	7,82	8,18	8,54	99
15+15+15+22	1,93	1,93	1,93	2,82	8,60 (3,40–11,60)	1,870 (0,590–3,860)	7,85	8,21	8,57	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+15+15+25	1,86	1,86	1,86	3,11	8,70 (3,40–11,60)	1,863 (0,590–3,853)	7,82	8,18	8,54	99
15+15+15+35	1,67	1,67	1,67	3,89	8,90 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,853)	7,95	8,31	8,67	99
15+15+15+42	1,55	1,55	1,55	4,34	9,00 (3,40–11,60)	1,923 (0,590–3,853)	8,08	8,45	8,82	99
15+15+15+50	1,37	1,37	1,37	4,58	8,70 (3,40–11,60)	1,857 (0,590–3,847)	7,81	8,16	8,51	99
15+15+15+60	1,29	1,29	1,29	5,14	9,00 (3,40–11,60)	1,917 (0,590–3,847)	8,05	8,42	8,79	99
15+15+15+71	1,16	1,16	1,16	5,51	9,00 (3,40–11,60)	1,900 (0,590–3,830)	7,98	8,34	8,70	99
15+15+18+18	1,98	1,98	2,37	2,37	8,70 (3,40–11,60)	1,844 (0,590–3,834)	7,75	8,10	8,45	99
15+15+18+20	1,94	1,94	2,33	2,59	8,80 (3,40–11,60)	1,854 (0,590–3,844)	7,79	8,14	8,49	99
15+15+18+22	1,86	1,86	2,24	2,73	8,70 (3,40–11,60)	1,861 (0,590–3,851)	7,81	8,17	8,53	99
15+15+18+25	1,81	1,81	2,17	3,01	8,80 (3,40–11,60)	1,854 (0,590–3,844)	7,79	8,14	8,49	99
15+15+18+42	1,47	1,47	1,76	4,11	8,80 (3,40–11,60)	1,854 (0,590–3,844)	7,79	8,14	8,49	99
15+15+18+50	1,35	1,35	1,62	4,49	8,80 (3,40–11,60)	1,848 (0,590–3,838)	7,77	8,12	8,47	99
15+15+18+60	1,26	1,26	1,52	5,06	9,10 (3,40–11,60)	1,908 (0,590–3,838)	8,02	8,38	8,74	99
15+15+18+71	1,15	1,15	1,38	5,43	9,10 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
15+15+20+20	1,89	1,89	2,51	2,51	8,80 (3,40–11,60)	1,835 (0,590–3,825)	7,71	8,06	8,41	99
15+15+20+22	1,79	1,79	2,39	2,63	8,60 (3,40–11,60)	1,868 (0,590–3,858)	7,84	8,20	8,56	99
15+15+20+25	1,76	1,76	2,35	2,93	8,80 (3,40–11,60)	1,871 (0,590–3,851)	7,86	8,22	8,58	99
15+15+20+35	1,57	1,57	2,09	3,66	8,90 (3,40–11,60)	1,911 (0,590–3,851)	8,03	8,39	8,75	99
15+15+20+42	1,42	1,42	1,89	3,97	8,70 (3,40–11,60)	1,861 (0,590–3,851)	7,81	8,17	8,53	99
15+15+20+50	1,35	1,35	1,80	4,50	9,00 (3,40–11,60)	1,915 (0,590–3,845)	8,04	8,41	8,78	99
15+15+20+60	1,23	1,23	1,64	4,91	9,00 (3,40–11,60)	1,915 (0,590–3,845)	8,04	8,41	8,78	99
15+15+20+71	1,12	1,12	1,49	5,28	9,00 (3,40–11,60)	1,898 (0,590–3,828)	7,98	8,34	8,70	99
15+15+22+22	1,76	1,76	2,59	2,59	8,70 (3,40–11,60)	1,852 (0,590–3,832)	7,78	8,13	8,48	99
15+15+22+25	1,73	1,73	2,54	2,89	8,90 (3,40–11,60)	1,874 (0,590–3,844)	7,87	8,23	8,59	99
15+15+22+35	1,57	1,57	2,30	3,66	9,10 (3,40–11,60)	1,914 (0,590–3,844)	8,04	8,41	8,78	99
15+15+22+42	1,40	1,40	2,06	3,93	8,80 (3,40–11,60)	1,854 (0,590–3,844)	7,79	8,14	8,49	99
15+15+22+50	1,34	1,34	1,96	4,46	9,10 (3,40–11,60)	1,908 (0,590–3,838)	8,02	8,38	8,74	99
15+15+22+60	1,22	1,22	1,79	4,88	9,10 (3,40–11,60)	1,908 (0,590–3,838)	8,02	8,38	8,74	99
15+15+22+71	1,11	1,11	1,63	5,25	9,10 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
15+15+25+25	1,69	1,69	2,81	2,81	9,00 (3,40–11,60)	1,865 (0,590–3,825)	7,83	8,19	8,55	99
15+15+25+35	1,47	1,47	2,44	3,42	8,80 (3,40–11,60)	1,854 (0,590–3,844)	7,79	8,14	8,49	99
15+15+25+42	1,36	1,36	2,27	3,81	8,80 (3,40–11,60)	1,854 (0,590–3,844)	7,79	8,14	8,49	99
15+15+25+50	1,30	1,30	2,17	4,33	9,10 (3,40–11,60)	1,908 (0,590–3,838)	8,02	8,38	8,74	99
15+15+25+60	1,19	1,19	1,98	4,75	9,10 (3,40–11,60)	1,908 (0,590–3,838)	8,02	8,38	8,74	99
15+15+25+71	1,08	1,08	1,81	5,13	9,10 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
15+15+35+35	1,37	1,37	3,19	3,19	9,10 (3,40–11,60)	1,895 (0,590–3,825)	7,96	8,32	8,68	99
15+15+35+42	1,28	1,28	2,98	3,57	9,10 (3,40–11,60)	1,914 (0,590–3,844)	8,04	8,41	8,78	99
15+15+35+50	1,19	1,19	2,77	3,96	9,10 (3,40–11,60)	1,908 (0,590–3,838)	8,02	8,38	8,74	99
15+15+35+60	1,09	1,09	2,55	4,37	9,10 (3,40–11,60)	1,908 (0,590–3,838)	8,02	8,38	8,74	99
15+15+35+71	1,00	1,00	2,34	4,75	9,10 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
15+15+42+42	1,20	1,20	3,35	3,35	9,10 (3,40–11,60)	1,895 (0,590–3,825)	7,96	8,32	8,68	99
15+15+42+50	1,12	1,12	3,13	3,73	9,10 (3,40–11,60)	1,902 (0,590–3,832)	7,99	8,35	8,71	99
15+15+42+60	1,03	1,03	2,90	4,14	9,10 (3,40–11,60)	1,902 (0,590–3,832)	7,99	8,35	8,71	99
15+15+42+71	0,95	0,95	2,67	4,52	9,10 (3,40–11,60)	1,885 (0,590–3,815)	7,92	8,28	8,64	99
15+15+50+50	1,05	1,05	3,50	3,50	9,10 (3,40–11,60)	1,889 (0,590–3,819)	7,94	8,30	8,66	99
15+15+50+60	0,98	0,98	3,25	3,90	9,10 (3,40–11,60)	1,902 (0,590–3,832)	7,99	8,35	8,71	99
15+18+18+18	1,91	2,30	2,30	2,30	8,80 (3,40–11,60)	1,825 (0,590–3,815)	7,66	8,01	8,36	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+18+18+20	1,88	2,26	2,26	2,51	8,90 (3,40–11,60)	1,845 (0,590–3,835)	7,75	8,10	8,45	99
15+18+18+22	1,81	2,17	2,17	2,65	8,80 (3,40–11,60)	1,852 (0,590–3,842)	7,78	8,13	8,48	99
15+18+18+25	1,78	2,13	2,13	2,96	9,00 (3,40–11,60)	1,865 (0,590–3,835)	7,83	8,19	8,55	99
15+18+18+35	1,60	1,93	1,93	3,74	9,20 (3,40–11,60)	1,895 (0,590–3,835)	7,96	8,32	8,68	99
15+18+18+42	1,44	1,72	1,72	4,02	8,90 (3,40–11,60)	1,845 (0,590–3,835)	7,75	8,10	8,45	99
15+18+18+50	1,37	1,64	1,64	4,55	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+18+18+60	1,24	1,49	1,49	4,97	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+18+18+71	1,13	1,36	1,36	5,35	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+18+20+20	1,83	2,19	2,44	2,44	8,90 (3,40–11,60)	1,826 (0,590–3,816)	7,67	8,02	8,37	99
15+18+20+22	1,76	2,11	2,35	2,58	8,80 (3,40–11,60)	1,869 (0,590–3,849)	7,85	8,21	8,57	99
15+18+20+25	1,71	2,05	2,28	2,85	8,90 (3,40–11,60)	1,872 (0,590–3,842)	7,86	8,22	8,58	99
15+18+20+35	1,55	1,86	2,07	3,62	9,10 (3,40–11,60)	1,912 (0,590–3,842)	8,03	8,40	8,77	99
15+18+20+42	1,39	1,67	1,85	3,89	8,80 (3,40–11,60)	1,852 (0,590–3,842)	7,78	8,13	8,48	99
15+18+20+50	1,33	1,59	1,77	4,42	9,10 (3,40–11,60)	1,906 (0,590–3,836)	8,01	8,37	8,73	99
15+18+20+60	1,21	1,45	1,61	4,83	9,10 (3,40–11,60)	1,906 (0,590–3,836)	8,01	8,37	8,73	99
15+18+20+71	1,10	1,32	1,47	5,21	9,10 (3,40–11,60)	1,889 (0,590–3,819)	7,94	8,30	8,66	99
15+18+22+22	1,73	2,08	2,54	2,54	8,90 (3,40–11,60)	1,853 (0,590–3,823)	7,79	8,14	8,49	99
15+18+22+25	1,71	2,05	2,50	2,84	9,10 (3,40–11,60)	1,875 (0,590–3,835)	7,87	8,23	8,59	99
15+18+22+35	1,48	1,78	2,18	3,46	8,90 (3,40–11,60)	1,845 (0,590–3,835)	7,75	8,10	8,45	99
15+18+22+42	1,38	1,65	2,02	3,85	8,90 (3,40–11,60)	1,845 (0,590–3,835)	7,75	8,10	8,45	99
15+18+22+50	1,31	1,58	1,93	4,38	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+18+22+60	1,20	1,44	1,76	4,80	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+18+22+71	1,10	1,31	1,61	5,18	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+18+25+35	1,44	1,72	2,39	3,35	8,90 (3,40–11,60)	1,826 (0,590–3,816)	7,67	8,02	8,37	99
15+18+25+42	1,38	1,66	2,30	3,86	9,20 (3,40–11,60)	1,905 (0,590–3,835)	8,01	8,37	8,73	99
15+18+25+50	1,28	1,53	2,13	4,26	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+18+25+60	1,17	1,40	1,95	4,68	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+18+25+71	1,07	1,28	1,78	5,06	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+18+35+35	1,34	1,61	3,13	3,13	9,20 (3,40–11,60)	1,886 (0,590–3,816)	7,92	8,28	8,64	99
15+18+35+42	1,25	1,51	2,93	3,51	9,20 (3,40–11,60)	1,905 (0,590–3,835)	8,01	8,37	8,73	99
15+18+35+50	1,17	1,40	2,73	3,90	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+18+35+60	1,08	1,29	2,52	4,31	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+18+35+71	0,99	1,19	2,32	4,70	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+18+42+42	1,18	1,42	3,30	3,30	9,20 (3,40–11,60)	1,886 (0,590–3,816)	7,92	8,28	8,64	99
15+18+42+50	1,10	1,32	3,09	3,68	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+18+42+60	1,02	1,23	2,86	4,09	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+18+50+50	1,04	1,25	3,46	3,46	9,20 (3,40–11,60)	1,876 (0,590–3,806)	7,88	8,24	8,60	99
15+18+50+60	0,97	1,16	3,22	3,86	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+20+20+20	1,80	2,40	2,40	2,40	9,00 (3,40–11,60)	1,826 (0,590–3,806)	7,67	8,02	8,37	99
15+20+20+22	1,69	2,26	2,26	2,49	8,70 (3,40–11,60)	1,886 (0,590–3,856)	7,92	8,28	8,64	99
15+20+20+25	1,67	2,23	2,23	2,78	8,90 (3,40–11,60)	1,889 (0,590–3,849)	7,94	8,30	8,66	99
15+20+20+35	1,45	1,93	1,93	3,38	8,70 (3,40–11,60)	1,859 (0,590–3,849)	7,81	8,16	8,51	99
15+20+20+42	1,35	1,79	1,79	3,77	8,70 (3,40–11,60)	1,859 (0,590–3,849)	7,81	8,16	8,51	99
15+20+20+50	1,29	1,71	1,71	4,29	9,00 (3,40–11,60)	1,913 (0,590–3,843)	8,03	8,40	8,77	99
15+20+20+60	1,17	1,57	1,57	4,70	9,00 (3,40–11,60)	1,913 (0,590–3,843)	8,03	8,40	8,77	99
15+20+20+71	1,07	1,43	1,43	5,07	9,00 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
15+20+22+22	1,67	2,23	2,45	2,45	8,80 (3,40–11,60)	1,870 (0,590–3,830)	7,85	8,21	8,57	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+20+22+25	1,65	2,20	2,41	2,74	9,00 (3,40–11,60)	1,892 (0,590–3,842)	7,95	8,31	8,67	99
15+20+22+35	1,43	1,91	2,10	3,35	8,80 (3,40–11,60)	1,852 (0,590–3,842)	7,78	8,13	8,48	99
15+20+22+42	1,33	1,78	1,96	3,73	8,80 (3,40–11,60)	1,852 (0,590–3,842)	7,78	8,13	8,48	99
15+20+22+50	1,28	1,70	1,87	4,25	9,10 (3,40–11,60)	1,906 (0,590–3,836)	8,01	8,37	8,73	99
15+20+22+60	1,17	1,56	1,71	4,67	9,10 (3,40–11,60)	1,906 (0,590–3,836)	8,01	8,37	8,73	99
15+20+22+71	1,07	1,42	1,56	5,05	9,10 (3,40–11,60)	1,889 (0,590–3,819)	7,94	8,30	8,66	99
15+20+25+25	1,59	2,12	2,65	2,65	9,00 (3,40–11,60)	1,883 (0,590–3,823)	7,91	8,27	8,63	99
15+20+25+35	1,39	1,85	2,32	3,24	8,80 (3,40–11,60)	1,852 (0,590–3,842)	7,78	8,13	8,48	99
15+20+25+42	1,34	1,78	2,23	3,75	9,10 (3,40–11,60)	1,912 (0,590–3,842)	8,03	8,40	8,77	99
15+20+25+50	1,24	1,65	2,07	4,14	9,10 (3,40–11,60)	1,906 (0,590–3,836)	8,01	8,37	8,73	99
15+20+25+60	1,14	1,52	1,90	4,55	9,10 (3,40–11,60)	1,906 (0,590–3,836)	8,01	8,37	8,73	99
15+20+25+71	1,04	1,39	1,74	4,93	9,10 (3,40–11,60)	1,889 (0,590–3,819)	7,94	8,30	8,66	99
15+20+35+35	1,30	1,73	3,03	3,03	9,10 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+20+35+42	1,22	1,63	2,84	3,41	9,10 (3,40–11,60)	1,912 (0,590–3,842)	8,03	8,40	8,77	99
15+20+35+50	1,14	1,52	2,65	3,79	9,10 (3,40–11,60)	1,906 (0,590–3,836)	8,01	8,37	8,73	99
15+20+35+60	1,05	1,40	2,45	4,20	9,10 (3,40–11,60)	1,906 (0,590–3,836)	8,01	8,37	8,73	99
15+20+35+71	0,97	1,29	2,26	4,58	9,10 (3,40–11,60)	1,889 (0,590–3,819)	7,94	8,30	8,66	99
15+20+42+42	1,15	1,53	3,21	3,21	9,10 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+20+42+50	1,07	1,43	3,01	3,58	9,10 (3,40–11,60)	1,900 (0,590–3,830)	7,98	8,34	8,70	99
15+20+42+60	1,00	1,33	2,79	3,99	9,10 (3,40–11,60)	1,900 (0,590–3,830)	7,98	8,34	8,70	99
15+20+50+50	1,01	1,35	3,37	3,37	9,10 (3,40–11,60)	1,883 (0,590–3,813)	7,91	8,27	8,63	99
15+20+50+60	0,94	1,26	3,14	3,77	9,10 (3,40–11,60)	1,900 (0,590–3,830)	7,98	8,34	8,70	99
15+22+22+22	1,67	2,44	2,44	2,44	9,00 (3,40–11,60)	1,853 (0,590–3,813)	7,79	8,14	8,49	99
15+22+22+25	1,63	2,38	2,38	2,71	9,10 (3,40–11,60)	1,895 (0,590–3,835)	7,96	8,32	8,68	99
15+22+22+35	1,42	2,08	2,08	3,31	8,90 (3,40–11,60)	1,845 (0,590–3,835)	7,75	8,10	8,45	99
15+22+22+42	1,37	2,00	2,00	3,83	9,20 (3,40–11,60)	1,905 (0,590–3,835)	8,01	8,37	8,73	99
15+22+22+50	1,27	1,86	1,86	4,22	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+22+22+60	1,16	1,70	1,70	4,64	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+22+22+71	1,06	1,56	1,56	5,02	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+22+25+25	1,59	2,33	2,64	2,64	9,20 (3,40–11,60)	1,886 (0,590–3,816)	7,92	8,28	8,64	99
15+22+25+35	1,38	2,02	2,29	3,21	8,90 (3,40–11,60)	1,845 (0,590–3,835)	7,75	8,10	8,45	99
15+22+25+42	1,33	1,95	2,21	3,72	9,20 (3,40–11,60)	1,905 (0,590–3,835)	8,01	8,37	8,73	99
15+22+25+50	1,23	1,81	2,05	4,11	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+22+25+60	1,13	1,66	1,89	4,52	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+22+25+71	1,04	1,52	1,73	4,91	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+22+35+35	1,29	1,89	3,01	3,01	9,20 (3,40–11,60)	1,886 (0,590–3,816)	7,92	8,28	8,64	99
15+22+35+42	1,21	1,78	2,82	3,39	9,20 (3,40–11,60)	1,905 (0,590–3,835)	8,01	8,37	8,73	99
15+22+35+50	1,13	1,66	2,64	3,77	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+22+35+60	1,05	1,53	2,44	4,18	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+22+35+71	0,97	1,42	2,25	4,57	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+22+42+42	1,14	1,67	3,19	3,19	9,20 (3,40–11,60)	1,886 (0,590–3,816)	7,92	8,28	8,64	99
15+22+42+50	1,07	1,57	3,00	3,57	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+22+42+60	0,99	1,46	2,78	3,97	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+22+50+50	1,01	1,48	3,36	3,36	9,20 (3,40–11,60)	1,876 (0,590–3,806)	7,88	8,24	8,60	99
15+25+25+25	1,48	2,47	2,47	2,47	8,90 (3,40–11,60)	1,833 (0,590–3,823)	7,70	8,05	8,40	99
15+25+25+35	1,38	2,30	2,30	3,22	9,20 (3,40–11,60)	1,905 (0,590–3,835)	8,01	8,37	8,73	99
15+25+25+42	1,29	2,15	2,15	3,61	9,20 (3,40–11,60)	1,905 (0,590–3,835)	8,01	8,37	8,73	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
15+25+25+50	1,20	2,00	2,00	4,00	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+25+25+60	1,10	1,84	1,84	4,42	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+25+25+71	1,01	1,69	1,69	4,80	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+25+35+35	1,25	2,09	2,93	2,93	9,20 (3,40–11,60)	1,886 (0,590–3,816)	7,92	8,28	8,64	99
15+25+35+42	1,18	1,97	2,75	3,30	9,20 (3,40–11,60)	1,905 (0,590–3,835)	8,01	8,37	8,73	99
15+25+35+50	1,10	1,84	2,58	3,68	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+25+35+60	1,02	1,70	2,39	4,09	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+25+42+42	1,11	1,85	3,12	3,12	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+25+42+50	1,05	1,74	2,93	3,48	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+25+42+60	0,97	1,62	2,72	3,89	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+25+50+50	0,99	1,64	3,29	3,29	9,20 (3,40–11,60)	1,876 (0,590–3,806)	7,88	8,24	8,60	99
15+35+35+35	1,15	2,68	2,68	2,68	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+35+35+42	1,09	2,54	2,54	3,04	9,20 (3,40–11,60)	1,905 (0,590–3,835)	8,01	8,37	8,73	99
15+35+35+50	1,02	2,39	2,39	3,41	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+35+35+60	0,95	2,22	2,22	3,81	9,20 (3,40–11,60)	1,899 (0,590–3,829)	7,98	8,34	8,70	99
15+35+42+42	1,03	2,40	2,88	2,88	9,20 (3,40–11,60)	1,882 (0,590–3,812)	7,91	8,27	8,63	99
15+35+42+50	0,97	2,27	2,72	3,24	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
15+42+42+42	0,98	2,74	2,74	2,74	9,20 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,823)	7,95	8,31	8,67	99
18+18+18+18	2,23	2,23	2,23	2,23	8,90 (3,40–11,60)	1,827 (0,590–3,817)	7,67	8,02	8,37	99
18+18+18+20	2,19	2,19	2,19	2,43	9,00 (3,40–11,60)	1,846 (0,590–3,826)	7,76	8,11	8,46	99
18+18+18+22	2,13	2,13	2,13	2,61	9,00 (3,40–11,60)	1,863 (0,590–3,833)	7,82	8,18	8,54	99
18+18+18+25	2,07	2,07	2,07	2,88	9,10 (3,40–11,60)	1,866 (0,590–3,826)	7,83	8,19	8,55	99
18+18+18+35	1,82	1,82	1,82	3,54	9,00 (3,40–11,60)	1,836 (0,590–3,826)	7,71	8,06	8,41	99
18+18+18+42	1,69	1,69	1,69	3,94	9,00 (3,40–11,60)	1,836 (0,590–3,826)	7,71	8,06	8,41	99
18+18+18+50	1,61	1,61	1,61	4,47	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+18+18+60	1,47	1,47	1,47	4,89	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+18+18+71	1,34	1,34	1,34	5,28	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
18+18+20+20	2,16	2,16	2,39	2,39	9,10 (3,40–11,60)	1,837 (0,590–3,807)	7,72	8,07	8,42	99
18+18+20+22	2,05	2,05	2,28	2,51	8,90 (3,40–11,60)	1,870 (0,590–3,840)	7,85	8,21	8,57	99
18+18+20+25	2,02	2,02	2,25	2,81	9,10 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,833)	7,87	8,23	8,59	99
18+18+20+35	1,76	1,76	1,96	3,42	8,90 (3,40–11,60)	1,843 (0,590–3,833)	7,74	8,09	8,44	99
18+18+20+42	1,63	1,63	1,82	3,81	8,90 (3,40–11,60)	1,843 (0,590–3,833)	7,74	8,09	8,44	99
18+18+20+50	1,56	1,56	1,74	4,34	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
18+18+20+60	1,43	1,43	1,59	4,76	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
18+18+20+71	1,30	1,30	1,45	5,14	9,20 (3,40–11,60)	1,880 (0,590–3,810)	7,90	8,26	8,62	99
18+18+22+22	2,05	2,05	2,50	2,50	9,10 (3,40–11,60)	1,854 (0,590–3,814)	7,79	8,14	8,49	99
18+18+22+35	1,74	1,74	2,13	3,39	9,00 (3,40–11,60)	1,836 (0,590–3,826)	7,71	8,06	8,41	99
18+18+22+42	1,67	1,67	2,05	3,91	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+18+22+50	1,55	1,55	1,89	4,31	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+18+22+60	1,42	1,42	1,73	4,73	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+18+22+71	1,30	1,30	1,59	5,12	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
18+18+25+25	1,95	1,95	2,70	2,70	9,30 (3,40–11,60)	1,867 (0,590–3,807)	7,84	8,20	8,56	99
18+18+25+35	1,69	1,69	2,34	3,28	9,00 (3,40–11,60)	1,836 (0,590–3,826)	7,71	8,06	8,41	99
18+18+25+42	1,63	1,63	2,26	3,79	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+18+25+50	1,51	1,51	2,09	4,19	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+18+25+60	1,38	1,38	1,92	4,61	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+18+25+71	1,27	1,27	1,76	5,00	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+18+35+35	1,58	1,58	3,07	3,07	9,30 (3,40–11,60)	1,877 (0,590–3,807)	7,88	8,24	8,60	99
18+18+35+42	1,48	1,48	2,88	3,46	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+18+35+50	1,38	1,38	2,69	3,84	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+18+35+60	1,28	1,28	2,48	4,26	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+18+35+71	1,18	1,18	2,29	4,65	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
18+18+42+42	1,40	1,40	3,26	3,26	9,30 (3,40–11,60)	1,877 (0,590–3,807)	7,88	8,24	8,60	99
18+18+42+50	1,31	1,31	3,05	3,63	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+18+42+60	1,21	1,21	2,83	4,04	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+18+50+50	1,23	1,23	3,42	3,42	9,30 (3,40–11,60)	1,867 (0,590–3,797)	7,84	8,20	8,56	99
18+20+20+20	2,10	2,33	2,33	2,33	9,10 (3,40–11,60)	1,844 (0,590–3,814)	7,75	8,10	8,45	99
18+20+20+22	2,00	2,23	2,23	2,45	8,90 (3,40–11,60)	1,887 (0,590–3,847)	7,93	8,29	8,65	99
18+20+20+35	1,70	1,89	1,89	3,31	8,80 (3,40–11,60)	1,850 (0,590–3,840)	7,77	8,12	8,47	99
18+20+20+42	1,64	1,82	1,82	3,82	9,10 (3,40–11,60)	1,910 (0,590–3,840)	8,03	8,39	8,75	99
18+20+20+50	1,52	1,69	1,69	4,21	9,10 (3,40–11,60)	1,904 (0,590–3,834)	8,00	8,36	8,72	99
18+20+20+60	1,39	1,54	1,54	4,63	9,10 (3,40–11,60)	1,904 (0,590–3,834)	8,00	8,36	8,72	99
18+20+20+71	1,27	1,41	1,41	5,01	9,10 (3,40–11,60)	1,887 (0,590–3,817)	7,93	8,29	8,65	99
18+20+22+22	1,98	2,20	2,41	2,41	9,00 (3,40–11,60)	1,871 (0,590–3,821)	7,86	8,22	8,58	99
18+20+22+25	1,93	2,14	2,36	2,68	9,10 (3,40–11,60)	1,893 (0,590–3,833)	7,95	8,31	8,67	99
18+20+22+35	1,69	1,87	2,06	3,28	8,90 (3,40–11,60)	1,843 (0,590–3,833)	7,74	8,09	8,44	99
18+20+22+42	1,62	1,80	1,98	3,79	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
18+20+22+50	1,51	1,67	1,84	4,18	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
18+20+22+60	1,38	1,53	1,69	4,60	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
18+20+22+71	1,26	1,40	1,55	4,99	9,20 (3,40–11,60)	1,880 (0,590–3,810)	7,90	8,26	8,62	99
18+20+25+25	1,88	2,09	2,61	2,61	9,20 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+20+25+35	1,63	1,82	2,27	3,18	8,90 (3,40–11,60)	1,843 (0,590–3,833)	7,74	8,09	8,44	99
18+20+25+42	1,58	1,75	2,19	3,68	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
18+20+25+50	1,47	1,63	2,04	4,07	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
18+20+25+60	1,35	1,50	1,87	4,49	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
18+20+25+71	1,24	1,37	1,72	4,87	9,20 (3,40–11,60)	1,880 (0,590–3,810)	7,90	8,26	8,62	99
18+20+35+35	1,53	1,70	2,98	2,98	9,20 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+20+35+42	1,44	1,60	2,80	3,36	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
18+20+35+50	1,35	1,50	2,62	3,74	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
18+20+35+60	1,25	1,38	2,42	4,15	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
18+20+35+71	1,15	1,28	2,24	4,54	9,20 (3,40–11,60)	1,880 (0,590–3,810)	7,90	8,26	8,62	99
18+20+42+42	1,36	1,51	3,17	3,17	9,20 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+20+42+50	1,27	1,42	2,97	3,54	9,20 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
18+20+42+60	1,18	1,31	2,76	3,94	9,20 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
18+20+50+50	1,20	1,33	3,33	3,33	9,20 (3,40–11,60)	1,874 (0,590–3,804)	7,87	8,23	8,59	99
18+22+22+22	1,95	2,38	2,38	2,38	9,10 (3,40–11,60)	1,881 (0,590–3,821)	7,90	8,26	8,62	99
18+22+22+25	1,92	2,35	2,35	2,67	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+22+22+35	1,67	2,04	2,04	3,25	9,00 (3,40–11,60)	1,836 (0,590–3,826)	7,71	8,06	8,41	99
18+22+22+42	1,61	1,97	1,97	3,76	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+22+22+50	1,49	1,83	1,83	4,15	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+22+22+60	1,37	1,68	1,68	4,57	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+22+22+71	1,26	1,54	1,54	4,96	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
18+22+25+25	1,80	2,20	2,50	2,50	9,00 (3,40–11,60)	1,817 (0,590–3,807)	7,63	7,98	8,33	99
18+22+25+35	1,67	2,05	2,33	3,26	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
18+22+25+42	1,56	1,91	2,17	3,65	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+22+25+50	1,46	1,78	2,02	4,04	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+22+25+60	1,34	1,64	1,86	4,46	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+22+25+71	1,23	1,50	1,71	4,86	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
18+22+35+35	1,52	1,86	2,96	2,96	9,30 (3,40–11,60)	1,877 (0,590–3,807)	7,88	8,24	8,60	99
18+22+35+42	1,43	1,75	2,78	3,34	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+22+35+50	1,34	1,64	2,60	3,72	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+22+35+60	1,24	1,52	2,41	4,13	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+22+42+42	1,35	1,65	3,15	3,15	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
18+22+42+50	1,27	1,55	2,96	3,52	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+22+42+60	1,18	1,44	2,75	3,93	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+22+50+50	1,20	1,46	3,32	3,32	9,30 (3,40–11,60)	1,867 (0,590–3,797)	7,84	8,20	8,56	99
18+25+25+25	1,74	2,42	2,42	2,42	9,00 (3,40–11,60)	1,824 (0,590–3,814)	7,66	8,01	8,36	99
18+25+25+35	1,63	2,26	2,26	3,16	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+25+25+42	1,52	2,11	2,11	3,55	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+25+25+50	1,42	1,97	1,97	3,94	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+25+25+60	1,31	1,82	1,82	4,36	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+25+25+71	1,20	1,67	1,67	4,75	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
18+25+35+35	1,48	2,06	2,88	2,88	9,30 (3,40–11,60)	1,877 (0,590–3,807)	7,88	8,24	8,60	99
18+25+35+42	1,40	1,94	2,71	3,26	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+25+35+50	1,31	1,82	2,54	3,63	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+25+35+60	1,21	1,68	2,36	4,04	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+25+42+42	1,32	1,83	3,08	3,08	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
18+25+42+50	1,24	1,72	2,89	3,44	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+25+42+60	1,15	1,60	2,69	3,85	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+25+50+50	1,17	1,63	3,25	3,25	9,30 (3,40–11,60)	1,867 (0,590–3,797)	7,84	8,20	8,56	99
18+35+35+35	1,36	2,65	2,65	2,65	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+35+35+42	1,29	2,50	2,50	3,00	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
18+35+35+50	1,21	2,36	2,36	3,37	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+35+42+42	1,22	2,38	2,85	2,85	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
18+35+42+50	1,15	2,24	2,69	3,21	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
18+42+42+42	1,16	2,71	2,71	2,71	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
20+20+20+20	2,30	2,30	2,30	2,30	9,20 (3,40–11,60)	1,848 (0,590–3,808)	7,77	8,12	8,47	99
20+20+20+22	2,15	2,15	2,15	2,36	8,80 (3,40–11,60)	1,904 (0,590–3,854)	8,00	8,36	8,72	99
20+20+20+25	2,09	2,09	2,09	2,62	8,90 (3,40–11,60)	1,907 (0,590–3,847)	8,02	8,38	8,74	99
20+20+20+35	1,83	1,83	1,83	3,21	8,70 (3,40–11,60)	1,857 (0,590–3,847)	7,81	8,16	8,51	99
20+20+20+42	1,76	1,76	1,76	3,71	9,00 (3,40–11,60)	1,917 (0,590–3,847)	8,05	8,42	8,79	99
20+20+20+50	1,64	1,64	1,64	4,09	9,00 (3,40–11,60)	1,911 (0,590–3,841)	8,03	8,39	8,75	99
20+20+20+60	1,50	1,50	1,50	4,50	9,00 (3,40–11,60)	1,911 (0,590–3,841)	8,03	8,39	8,75	99
20+20+20+71	1,37	1,37	1,37	4,88	9,00 (3,40–11,60)	1,894 (0,590–3,824)	7,96	8,32	8,68	99
20+20+22+22	2,12	2,12	2,33	2,33	8,90 (3,40–11,60)	1,888 (0,590–3,828)	7,93	8,29	8,65	99
20+20+22+25	2,09	2,09	2,30	2,61	9,10 (3,40–11,60)	1,910 (0,590–3,840)	8,03	8,39	8,75	99
20+20+22+35	1,81	1,81	2,00	3,18	8,80 (3,40–11,60)	1,850 (0,590–3,840)	7,77	8,12	8,47	99
20+20+22+42	1,75	1,75	1,93	3,68	9,10 (3,40–11,60)	1,910 (0,590–3,840)	8,03	8,39	8,75	99
20+20+22+50	1,63	1,63	1,79	4,06	9,10 (3,40–11,60)	1,904 (0,590–3,834)	8,00	8,36	8,72	99
20+20+22+60	1,49	1,49	1,64	4,48	9,10 (3,40–11,60)	1,904 (0,590–3,834)	8,00	8,36	8,72	99
20+20+22+71	1,37	1,37	1,51	4,86	9,10 (3,40–11,60)	1,887 (0,590–3,817)	7,93	8,29	8,65	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+20+25+25	1,96	1,96	2,44	2,44	8,80 (3,40–11,60)	1,831 (0,590–3,821)	7,69	8,04	8,39	99
20+20+25+35	1,82	1,82	2,28	3,19	9,10 (3,40–11,60)	1,910 (0,590–3,840)	8,03	8,39	8,75	99
20+20+25+42	1,70	1,70	2,13	3,57	9,10 (3,40–11,60)	1,910 (0,590–3,840)	8,03	8,39	8,75	99
20+20+25+50	1,58	1,58	1,98	3,96	9,10 (3,40–11,60)	1,904 (0,590–3,834)	8,00	8,36	8,72	99
20+20+25+60	1,46	1,46	1,82	4,37	9,10 (3,40–11,60)	1,904 (0,590–3,834)	8,00	8,36	8,72	99
20+20+25+71	1,34	1,34	1,67	4,75	9,10 (3,40–11,60)	1,887 (0,590–3,817)	7,93	8,29	8,65	99
20+20+35+35	1,65	1,65	2,90	2,90	9,10 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
20+20+35+42	1,56	1,56	2,72	3,27	9,10 (3,40–11,60)	1,910 (0,590–3,840)	8,03	8,39	8,75	99
20+20+35+50	1,46	1,46	2,55	3,64	9,10 (3,40–11,60)	1,904 (0,590–3,834)	8,00	8,36	8,72	99
20+20+35+60	1,35	1,35	2,36	4,04	9,10 (3,40–11,60)	1,904 (0,590–3,834)	8,00	8,36	8,72	99
20+20+42+42	1,47	1,47	3,08	3,08	9,10 (3,40–11,60)	1,887 (0,590–3,817)	7,93	8,29	8,65	99
20+20+42+50	1,38	1,38	2,90	3,45	9,10 (3,40–11,60)	1,898 (0,590–3,828)	7,98	8,34	8,70	99
20+20+42+60	1,28	1,28	2,69	3,85	9,10 (3,40–11,60)	1,898 (0,590–3,828)	7,98	8,34	8,70	99
20+20+50+50	1,30	1,30	3,25	3,25	9,10 (3,40–11,60)	1,881 (0,590–3,811)	7,90	8,26	8,62	99
20+22+22+22	2,12	2,33	2,33	2,33	9,10 (3,40–11,60)	1,888 (0,590–3,828)	7,93	8,29	8,65	99
20+22+22+25	2,00	2,20	2,20	2,50	8,90 (3,40–11,60)	1,843 (0,590–3,833)	7,74	8,09	8,44	99
20+22+22+35	1,80	1,98	1,98	3,15	8,90 (3,40–11,60)	1,843 (0,590–3,833)	7,74	8,09	8,44	99
20+22+22+42	1,74	1,91	1,91	3,65	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
20+22+22+50	1,61	1,78	1,78	4,04	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+22+22+60	1,48	1,63	1,63	4,45	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+22+22+71	1,36	1,50	1,50	4,84	9,20 (3,40–11,60)	1,880 (0,590–3,810)	7,90	8,26	8,62	99
20+22+25+25	1,93	2,13	2,42	2,42	8,90 (3,40–11,60)	1,824 (0,590–3,814)	7,66	8,01	8,36	99
20+22+25+35	1,80	1,98	2,25	3,16	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
20+22+25+42	1,69	1,86	2,11	3,54	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
20+22+25+50	1,57	1,73	1,97	3,93	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+22+25+60	1,45	1,59	1,81	4,35	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+22+25+71	1,33	1,47	1,67	4,73	9,20 (3,40–11,60)	1,880 (0,590–3,810)	7,90	8,26	8,62	99
20+22+35+35	1,64	1,81	2,88	2,88	9,20 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
20+22+35+42	1,55	1,70	2,71	3,25	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
20+22+35+50	1,45	1,59	2,54	3,62	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+22+35+60	1,34	1,48	2,35	4,03	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+22+42+42	1,46	1,61	3,07	3,07	9,20 (3,40–11,60)	1,880 (0,590–3,810)	7,90	8,26	8,62	99
20+22+42+50	1,37	1,51	2,88	3,43	9,20 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
20+22+42+60	1,28	1,41	2,68	3,83	9,20 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
20+22+50+50	1,30	1,43	3,24	3,24	9,20 (3,40–11,60)	1,874 (0,590–3,804)	7,87	8,23	8,59	99
20+25+25+25	1,87	2,34	2,34	2,34	8,90 (3,40–11,60)	1,831 (0,590–3,821)	7,69	8,04	8,39	99
20+25+25+35	1,75	2,19	2,19	3,07	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
20+25+25+42	1,64	2,05	2,05	3,45	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
20+25+25+50	1,53	1,92	1,92	3,83	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+25+25+60	1,42	1,77	1,77	4,25	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+25+25+71	1,30	1,63	1,63	4,63	9,20 (3,40–11,60)	1,880 (0,590–3,810)	7,90	8,26	8,62	99
20+25+35+35	1,60	2,00	2,80	2,80	9,20 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
20+25+35+42	1,51	1,89	2,64	3,17	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
20+25+35+50	1,42	1,77	2,48	3,54	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+25+35+60	1,31	1,64	2,30	3,94	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+25+42+42	1,43	1,78	3,00	3,00	9,20 (3,40–11,60)	1,880 (0,590–3,810)	7,90	8,26	8,62	99
20+25+42+50	1,34	1,68	2,82	3,36	9,20 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
20+25+50+50	1,27	1,59	3,17	3,17	9,20 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
20+35+35+35	1,47	2,58	2,58	2,58	9,20 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
20+35+35+42	1,39	2,44	2,44	2,93	9,20 (3,40–11,60)	1,903 (0,590–3,833)	8,00	8,36	8,72	99
20+35+35+50	1,31	2,30	2,30	3,29	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
20+35+42+42	1,32	2,32	2,78	2,78	9,20 (3,40–11,60)	1,897 (0,590–3,827)	7,97	8,33	8,69	99
22+22+22+22	2,30	2,30	2,30	2,30	9,20 (3,40–11,60)	1,891 (0,590–3,821)	7,94	8,30	8,66	99
22+22+22+25	2,18	2,18	2,18	2,47	9,00 (3,40–11,60)	1,836 (0,590–3,826)	7,71	8,06	8,41	99
22+22+22+35	2,03	2,03	2,03	3,22	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
22+22+22+42	1,89	1,89	1,89	3,62	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
22+22+22+50	1,76	1,76	1,76	4,01	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+22+22+60	1,62	1,62	1,62	4,43	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+22+22+71	1,49	1,49	1,49	4,82	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
22+22+25+25	2,11	2,11	2,39	2,39	9,00 (3,40–11,60)	1,817 (0,590–3,807)	7,63	7,98	8,33	99
22+22+25+35	1,97	1,97	2,24	3,13	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
22+22+25+42	1,84	1,84	2,09	3,52	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
22+22+25+50	1,72	1,72	1,95	3,91	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+22+25+60	1,59	1,59	1,80	4,33	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+22+25+71	1,46	1,46	1,66	4,72	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
22+22+35+35	1,79	1,79	2,86	2,86	9,30 (3,40–11,60)	1,877 (0,590–3,807)	7,88	8,24	8,60	99
22+22+35+42	1,69	1,69	2,69	3,23	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
22+22+35+50	1,59	1,59	2,52	3,60	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+22+35+60	1,47	1,47	2,34	4,01	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+22+42+42	1,60	1,60	3,05	3,05	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
22+22+42+50	1,50	1,50	2,87	3,42	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
22+22+50+50	1,42	1,42	3,23	3,23	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
22+25+25+25	2,04	2,32	2,32	2,32	9,00 (3,40–11,60)	1,824 (0,590–3,814)	7,66	8,01	8,36	99
22+25+25+35	1,91	2,17	2,17	3,04	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
22+25+25+42	1,79	2,04	2,04	3,43	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
22+25+25+50	1,68	1,91	1,91	3,81	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+25+25+60	1,55	1,76	1,76	4,23	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+25+25+71	1,43	1,63	1,63	4,62	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
22+25+35+35	1,75	1,99	2,78	2,78	9,30 (3,40–11,60)	1,877 (0,590–3,807)	7,88	8,24	8,60	99
22+25+35+42	1,65	1,88	2,63	3,15	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
22+25+35+50	1,55	1,76	2,47	3,52	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+25+35+60	1,44	1,64	2,29	3,93	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+25+42+42	1,56	1,77	2,98	2,98	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
22+25+42+50	1,47	1,67	2,81	3,35	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
22+35+35+35	1,61	2,56	2,56	2,56	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
22+35+35+42	1,53	2,43	2,43	2,91	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
22+35+35+50	1,44	2,29	2,29	3,27	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
22+35+42+42	1,45	2,31	2,77	2,77	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
25+25+25+25	2,33	2,33	2,33	2,33	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
25+25+25+35	2,11	2,11	2,11	2,96	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
25+25+25+42	1,99	1,99	1,99	3,34	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
25+25+25+50	1,86	1,86	1,86	3,72	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
25+25+25+60	1,72	1,72	1,72	4,13	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99

Gelb markiert: Kombinationen mit Innengeräten aus unserem Shop

Modell MXZ-4F83VF3 (Heizbetrieb)										
Kombinations-möglichkeiten	Heizleistung [kW]				Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennbetriebsstrom [A]			Leistungs-faktor [%]
	Innengerät A	Innengerät B	Innengerät C	Innengerät D			220 V	230 V	240 V	
25+25+35+35	1,94	1,94	2,71	2,71	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
25+25+35+42	1,83	1,83	2,56	3,08	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
25+25+35+50	1,72	1,72	2,41	3,44	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
25+25+35+60	1,60	1,60	2,24	3,85	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
25+25+42+42	1,74	1,74	2,91	2,91	9,30 (3,40–11,60)	1,873 (0,590–3,803)	7,87	8,23	8,59	99
25+25+42+50	1,64	1,64	2,75	3,27	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
25+35+35+35	1,79	2,50	2,50	2,50	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99
25+35+35+42	1,70	2,38	2,38	2,85	9,30 (3,40–11,60)	1,896 (0,590–3,826)	7,97	8,33	8,69	99
25+35+35+50	1,60	2,24	2,24	3,21	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
25+35+42+42	1,61	2,26	2,71	2,71	9,30 (3,40–11,60)	1,890 (0,590–3,820)	7,94	8,30	8,66	99
35+35+35+35	2,33	2,33	2,33	2,33	9,30 (3,40–11,60)	1,884 (0,590–3,814)	7,91	8,27	8,63	99